大和本草 新校正

序目凡例

一 二

T81
45

大倭本草卷之一

貝原篤信編録

論本艸書

凡艸木禽獸蟲魚金玉土石ヲ記セシ書神農本艸ヲ始トス三百六十五種アリ是ヲ本經トス梁ノ陶弘景名醫別録ヲ作リ神農本經ヲ増補ス又三百六十五種アリコレヨリ以來歷代ノ名醫各有増益諸家ノ本草多シテ名品漸加レリ明ノ李時珍歷代本草ノ内ヲ撰輯メ自己ノ見聞ヲ加ヘ廣之本艸綱目ヲ作リ品物大ニ備ル萬曆六年ニ成レリ　本朝ノ天正

行此十二少者養性之都契也多思則神殆云云
此十二多不除則榮衛失度血氣妄行喪生之本
也○篤信謂人事百端人欲亦隨之故人身之作
事用物也分數常多而過于中矣減而少之者所
以適中也孫思邈言十二少此其大略而已其實
何啻十二而已哉凡之事皆須要少此養生之要
保長久之道也

六氣 陰陽風雨晦明 六志 好悪喜怒哀楽 五色 青黄赤白黒 五声 宮商角徴羽 五牲 麋鹿麏狼兎 三犠 祭天地宗廟三者謂之犠 九文 山竜華虫藻火粉米黼黻 六采 畫繢之事雜用天地四方之色青与白赤与黒玄与黄皆相次謂之六色 五章 青与赤謂之文赤与白謂之章白与黒謂之黼黒与青謂之黻五色備謂之繡集此五章以奉成五色之用 一氣 混氣以動 二體

茴

蝴蝶

文武 三類 風雅頌 四物 律度量衡 六律 黄鍾大簇姑先蕤賓夷則無射 七音 ○加五声以変宮変徴 ○加五声以文武二絃 八風 八方之風 九歌 六府三事 六府 金木水火土穀 三事 正徳利用厚生 三不朽 立徳立功立言

六根 眼耳鼻舌身意根 六塵 色声香味触法

Aqua.
阿闕
森文庫

水

水類

本草綱目井泉水集解時珍曰出甕未放曰無根時珍食物本草註云弔桶下滴曰無根水韓退之曰潢潦無根源正傳或問曰潦水者又名無根水今按無根水ニ説不同無時初出曰新汲将旦首汲曰井華○労水一名甘爛水流水ヲ大盆ノ中ニヲキテ杓ヲ以高クアクル事千萬遍スルヲ云甘温ニシテ性柔ナリ○臘雪水五穀ノ種ヲヒタセバ虫クハズ旱ニイタニズ諸ノ果食ヲヒタセバ虫クハズ目ノ赤ヲ洗フ

南葵文庫
圖書館藏書
東京帝國大學圖書
B 23475
0004670071

TORF.

ノ麓筑紫宗像大宮司宅ノアト信濃善光寺ノ近所榊ト云處ニ何レモ木ノ葉石アリ其外諸州ニアリワリテ中ニモ同紋アリ硯ニスヘシ是花紋石ノ類ナルヘシ

和品 菊メイ石　其形菊花ノ如シ是亦花紋石ノ類ナルヘシ

和品 スクモ　近江國野洲郡老曽村ハ觀音寺山ノ南ノ麓ニアリ老曽ノ森モコヽニアリ其邊ノ地ヲホレハスクモト云物多クイツ土ニアラス石ニアラス木ニアラス柴ノ葉ノクサリカタマリタルカ如シ火ニテタケバ能モユル里人コレヲホリテ薪トス是ヲウリテ利トス他州ニモ稀ニ有之老曽村ノ多キニシカス中華ノ書ニテ未見之

石炭　本草石部ニノセタリ今按日本ニモ處々ニ多クアリ其色黑ク如ㇾ漆堅キ事石ノ如ニシテ光アリ火ニ燒ケハ久シク照ㇾス席ヲ極テ明ナリ能久シクモユ本草ニノスル所ト同シ山ヲホリテトル賤民コレヲホリテウルコレヲ以テ薪ニ代フ烟多ク臭惡シ浴桶ノ小爐ニ燒ㇾ之テヨシコレヲタキテ其臭衣ニウツレハ久シク散セス然レハ貝香ノ代トシ百和香(タキモノ)ニアハセタラハヨク香ヲトヽムヘシト云スクモト訓スル說アリ非ㇾ是スクモハ別也スクモハ前ニ詳ニ見ハス本邦ノ庸醫石炭ヲ以乾漆トス大ナル誤也或曰倭方乾漆ヲ用ヒハ石炭ヲ可ㇾ用老學菴筆記曰石炭今ノ西北所

大倭本艸巻之四

穀類

稲　百穀之長而人之生命之所係也不粘者ヲ粳ト云又秔ト云倭名ウルシ子性平無毒能補益ス凡薬ハ皆其氣偏ナリ偏氣ヲ以能病ヲ攻去ル病去ラハ不可服故ニ參芪朮甘ハ百藥ノ上品ナレトモ無病之人服之ヘ却テ能生病故ニ上藥ヲ服シ治病ニモ十ニ八九ヲ去テ早ク止ムヘシ十分ニ病ヲ去ントスレハ氣血ヲ損シ他病ヲ生ス況中下ノ藥ヲヤ稲米ハ中和ノ氣ヲウケテ性味不偏故無病有病常ニ食シテ無害一日モ

ヨリ粳ニモ糯ニモ性味厚薄甘淡アリ凡稲ハ穀ニテ貯レハ久ニ堪フ飢饉ヲ救フニヨレ續日本紀養老三年制ニ曰穀之爲物經年不腐自今以後税及雜稲爲穀而收之○香稲日本ニ二種アリ飯ニ炊ケハ香味ヨシ甚他稲ニ異レリ今農家多クウヘス土地ニヨリテ不宜實ヲ收ル事少ケレハ也東垣食物本艸ニ載之日有紅白二種惜人不能多種之而已○禾稈本艸載之功能多シ○魚油汚衣稲米ヲ嚼ツクル

又可以製紙（東涯新説四之上）

糯 稲ハ粳糯ヲノスベテ云然氏本艸ニハ稲ヲ糯トス論語曰食夫稲稲モ糯也糯類亦多シ爲糕其味有美有不美可揀用糯作飯俗ニコハ井ヒト云難消氣易粘滯而難消化不可多食小兒病人最宜忌之中夏諸夷ノ粳米ハ味薄キ故糯ヲ以テ酒ヲ釀ス日本ノ粳米ハ味ヨキ故糯ヲ以酒トセス粳米ヲ用ユ糯米ハ甚酒ヲ畏ル酒ヲコレタルイカキニテ糯ヲ洗ヘハタヽレテ饎トナラス故ニ醇酒ハ能糯糕ヲ消化ス○中夏ニハ糯ノワラヲ煮テ爲紙時珍モ稲穰煮爛治テ爲紙トイヘリ○漆器及金銀箔ノ上短冊色紙ナトニ文字ヲカクニ墨ニツカスハ糯粉ヲ墨ニ可加

和 本艸ニ又占稲ト云時珍云和似粳而粒小其熟最

早六七月可收有赤白二色近世異國ヨリ來ル故國俗ニ大唐米ト云西土ノ俗タウボシト云色赤シテ小粒ナリ飯ニシテハリナク味淡ク消化シ易ク性カロシ痰多ク積滯アル人飯トシ食スヘシ又コガシトス臘水ニ一兩日浸シテ後日ニサラシ收置者是ヲ食スレハ瀉痢ヲトヽム又秈ノ陳倉米ヲ藥ヲ丸スル糊トスルニ宜シ本艸時珍カ說ニ陳倉米ニ用之蒸晒爲之トイヘリ糓トモニ貯ヘヲケハ十年二十年ヲヘテモ不腐味淡キユヘ虫ハミス鴨ニカヘハ卵ヲ多クウム舊糓盡ル時秋早ク熟シ實ヲ收ル事多ク米硬クシテ他粳ヨリ飯多シ故民利之多クツクル民用ニ利アリ秈ヲワセコメト訓スルハ誤ナリ田ニアルトキ颶風ニアヘハ脫ヤスシ又白米アリ潔シ形狀同シケレ氏實ヲ收ムル事赤米ヨリ少シ故ニ農多クウヘス本艸ニ秈其種占城ヨリ閩ニ來ル赤白二色アリ粳ト大同小異トイヘリ凡諸稻其品甚多シ然其形色性味相似タリ只秈ノミ諸稻ト不同今諸州各處皆コレヲウフ○黃省曾稻品曰金城稻其粒尖色紅而性硬四月而種七月而熟松江謂之赤米糓ノ下品トイヘリ諸稻ノ中赤者別ニナシ是赤米ハ大唐米ナルヘシ同物異名也

○秈稈ノ灰汁及胃ノ蟲ヲ殺ス事見于本艸ニ

國語今吳民既罷而大荒若饑市無赤米注赤米米之惡者今尚無有

蠻種

占城米　陸田ニウフ粒大ナリ民俗ニハ野稲ト云粳アリ
糯アリ糯米ハ味カロシ常ノモチ米ハ水ニ久シク浸シテ後ニ
蒸ス飯ニ浸シムシテハ熟セスコレハ水ニ浸シテ即時ニム
シテ能熟ス

大豆　凡五穀ノ内稲ニツギテ大豆最民用ノ利多シコヽ
ヲ以農ノ多ク種ル事稲ニツゲリ農夫土地ノ宜ニ隨テ
ツクル其品多シテ窮盡シカタシ黄大豆秋熟ス豆ノ類
ニテ第一民用ニ利アリ近江州ノ産最佳シ夏豆ハ六月
下旬ニ熟ル早ク熟ス民食利用ヲ助ク故ニ農夫多ク種
ル事秋豆ニツゲリ○黒大豆大小アリ性味最ヨシ味噌
ニシ味ヨシ豆淋酒ノ方本艸大豆ノ附方ニアリ中風人
産後ニ用ヘシ性ヨシ○栗豆常ノ大豆ヨリ大ニシテ丸ク色
紫褐ナリ味栗ノ如ニテヨシ醬油ニテ煑テ果トシ村人
味醬トシテ食ス味美シ○ウヅラ豆黒大豆ヨリ少大ニシ
テ圓シヘリハ黒クシテ兩方ニウヅラノ文アリ山原ニ
モ所々ニ間ヒロクウフレハ豆甚多ミノルヤフ豆トモ野豆トモ
云春ウフ○鞍カケ豆兩端白シテ中間黒シ馬ノクラ
ヲカケル形ニ似タリ葉ニ一ルシ黒大豆ヨリ大ナリ以上
三豆漢名未詳此外豆品猶多シ○穭豆タンキリ豆
ト云野豆也三葉アリホドノ葉ニ似テ蔓生ス野ニ多

シ其子ハ黒大豆ノ如シテ小ナリ光ナシ本艸ニノセタリ
救荒本艸載勞豆生平野中茎蔓延附草木上葉
似黒豆葉而窄小微尖開淡粉紫花結小角其豆
似黒豆形極小味甘是稽豆ト同物ナル歟

赤小豆 大小アリ性寒冷ナリ脾虚ノ人ニ不宜小便
ヲ利シ腫ヲ消ス功多シ久ク食スレハ身膩ヲ去テカハ
ク老人殊忌ヘシコレヲ煮ルニ煎シタル茶ヲ水ニ加ヘ銅
器ニテ炭火ヲ用レハ早ク熟ス○白豆アリ白アヅキナリ
苗葉莢皆赤小豆ニ似タリサヽゲト訓スルハアヤマレリ
二種アリ一種ハ籬ニノホル蔓長シ一種ハ蔓短シ赤小

豆ノ如シ民俗饗ノ目ト云凡赤小豆ハ臘水ニ數日浸
シ乾シテ貯藏シ用ユレハ久キニ堪フ

豇豆 二種アリ蔓長キハ菜トシ蔓短キハ穀トシ果
トス共ニ上品ナリ蔓長キハ籬ニマトヒノホル其莢長
コト二尺ニ餘ルアリ又短ク一所ニ房ヲナシ多ク實
ノルアリ蔓長キハ春分ヨリウヘ六月節マテ蒔ヘシ六月
ニウヘタルハ八月中旬ニミノリ九月マテ有之最珍トス
苗ノ初生スル時蟲食ヒ絶ツ筍皮及白芨ノ葉或紙
ニテ本ヲ卷ヘシ夏秋菜ノ上品ナリ毎年地ヲカヘテウ
フヘシツル短キハ實黒ク大ナル者性味最ヨシ煮テ飯

ニ雜ヘ或澆茶飯ニ加ヘ食ス性味共ニ赤小豆ニマサレリ又鹽醬ニテ煮食ス或沙糖ヲカケ果トシ食ス皆佳シ本艸ニ曰補腎氣毎日空心煮入少鹽食之與諸疾無禁ト云ヘリ又時珍曰此豆可菜可果可穀備用最多乃豆中之上品トイヘリ長キハ其實下リ垂レ短キハ上ニサヽグサヽグルヲ以テサヽゲト名ツケタリ又○環豇豆アリ其莖ノ端ニ莢アリ二莢左右ニ相對シ兩方ニマカリテ如環莢モ味モ常ノ豇豆ニ同是モ短豇豆蔓ニシカレ蘇ニハ類ニアラス臘月ニ豇豆ヲ蒸テ日ニ乾シ多ク貯ヲキ用レハ早ク熟シ久キニ堪フ○隱元豇豆ノ料ナリ漢名未詳近年異國ヨリ來ル又梶原サヽケト云皆鄙俗ノ名ツクル所ナリ葉ハ赤小豆ニ似テ蔓生ス莢ハ大豆ヨリ長ク豇豆ヨリ短ク廣シ五月ニ早クミノル又栽レハ一年ニ二度ミノル菜トシ煮食スル事豇豆ニ同シ子ノ色白ク粉ヲヌルカ如シ京都ニテハ眉兒豆ヲ隱元豆ト云與此別也

綠豆 倭名ブンドウヤヱナリ夏ヨリ秋マテシキリニヲヒク實ナル又早クウヘテ早ク實ノリタルヲ二ケハ其秋又實ノル一年ノ內ニ二度ミノル故ニヤヱナリト云他豆ニ異ナリ能小便通シ熱毒ヲ消シ一切ノ毒ヲケス殊ニ

ル八味好トイヘトモ食スレハ甚氣ヲ塞傷ル人或食之シテ死スルコトアリ不可食焼タルハ最害人○一種花白キアリ實ハ小ナリ

白扁豆 其類多シ黒白赤斑色アリ藥ニハ白ヲ用ユワカキ時サヤトモニ食ス實ハ藥トス肥地ニハ種之不可用糞肥スクレハ實ノラス又シゲクウフヘカラス甚繁茂ス

外

眉兒豆 救荒本艸ニ出タリ近年中華ヨリ來ル春子ヲウフ秋ノ末ニイタリ實多シ花紫ナリ蔓生スワカキ時莢トモニ煮テ食ス扁豆ノ類ナリ扁豆ヨリ味ヨシ京都ニテハ隱元豆ト云筑紫ニテハ南京豆ト云甚滋蔓ノ實多シシゲクノ種ヘカラス且肥過レハ不實

黎豆 又名貍豆 案本艸蔓如葛子如皂莢子作貍首文莢有毛刺六七月開花成簇紫色狀如扁豆花一枝結莢十餘長三四寸大如拇指有白茸毛老則黑而露筋○國俗天竺豆藤豆葛豆ナト云類猶多シ皆黎豆ノ類ナリ其實ニ貍首ノ文アルモ有之何レモ莢ワカク柔ナル時煮食フヘシ實熟シタルハ氣ヲ塞ク性不好

豌豆 本艸時珍曰八九月下種百穀之中最爲先登○天功開物ト云書ニ豌豆蠶豆共ニ冬ニ亘夏長シ三

ノル故樹下ニウヘテヨシト云ヘリ今案四月ニミノル野豌豆
本州ニ翹揺ト名ツク
落花生　典籍便覧ニ云藤蔓莖葉似扁豆開花落地
明治十二三年ノ頃ハ此菓ヲ嗜ム者多ク南京豆ト称テ東京ノ町々ヲ商アルキ又店ヲ開キテ賣ルモアリ　処々ニ植テ之ヲ作レリ
一花就地結一菓大如桃淡秋取食味甘美人其
貴之今案ニ本州約言東垣食物本艸等諸書出
タリ本艸綱目不載之ニ豆ノ類ナリ長崎ニ多ク種之
麥　齊民要術曰聖人於五穀最重麥禾也　典籍
便覽曰麥比他穀隔歳種故ニ云麥秋種冬長春秀
夏實備四時之氣凡穀新舊不接時麥最先熟民
食接續所賴甚重故春秋獨書無麥　麥ハ五穀ノ
中稲ニツギテ最民食ヲ助ク殊ニ夏ノ末舊穀ノ盡ル時
民ノ飢ヲ救フ民用ニ甚利アリ本州士良曰大麥為麰
勝於小麥無躁熱大麥ニ種類多シ糯モアリ近年朝
鮮ノ種ヲ世間ニツクル大麥ナレ圧小麥ニモ似タリ皮ナ
クノ如小麥為飯為麪為糕麪ヲ打テ切麪溫飩トス
河漏ヲ食フ法ノ如クニス倶ニ佳シ時珍ニ云大麥亦有
粘者名糯麥コレ近年朝鮮麥ト云モノナルヘシ為麪如
小麥莖葉大ナリ長者麥アリ一本ヨリ數十莖生ス間
遠クウヘ糞ヲ多ク布ヘシ農家ニハカト糞ヲ費ス故ニ
ウヘス味ハ常ノ大麥ノ如シ○述異記晉永嘉中梁州

加國〇國俗サンゴヘイト云俗ニ西國米西国米ナト書、非也煮熟シテ食ス補中泄利ヲ止ム〇河豚ト同食スヘカラス〇本州二十三卷所載蒸米亦相同時珍ニ云其米甚白而滑膩作飯香脆典籍便覽所録ハ樹皮ナリ與本州所說相似而不同

造釀類

粳飯(ウルシイヒ) 凡炊稻飯有二法タキボシ飯湯取飯一度飯ナリタキボシハ白米ヲ能洗ヒテイルキニアゲ置薪多クタキ釜ニ熱湯ヲワカシテ米ヲ入フタヲシテ一沸シテ薪ヲ減シ火ヲヤワラカニタキ能熟シタル時フタヲ開クイ一ヘク熟セサル内ニフタヲヒラク事ナカレ水ノ分量ハ米ノ多少ニヨラス釜ノ中ニテ米ノ上ニ水一寸アカルホトナルヘシ又一說ニ凡米一斗ニ水一斗二升ヲ用ユ初火ヲ盛ニ多クタキ後ハ薪ヲ去モヨシ初ニ三度ノ間飯ノ熟スルカゲンヲシラズシテタキソコナフ事アリ此法米ノ多少ニヨラズ炊習ヒテ後ハアヤマリナシタキホシハ脾胃壯實ノ人ニ宜シ又或日陣中ナドニテ飯ノ早熟センヿヲ欲セハ飯ナヘノ下ヲ水ニツクレハ早ク熟ス〇湯トリ飯朝ノ飯ハ白米ヲ前夜ヨリ水ニヒタシ置テ明朝釜ニ水多ク入テ火ヲタキ沸トキ米ヲ入半過熟シタル時杓ニテクミテイカキ

ニアケ水ヲイレキリニカケテ子バリナキホトニヨク洗ヒ蒸籠ニ
カケテ能ムスヘシ又ナヘニ入テ下ニ炭火ヲ置テムスモアリコ
レハ飯ノリノ如クニナリ子バリテアシヽ並イロウニテムスカヨシ
晩ノ飯ハ朝飯過ヨリ米ヲ水ニヒタシ置ヘシ湯取メシハ脾
胃虚ノ人積滞アル人ニ宜シ壮人ニハ宜カラス○二度飯亦
二法アリ一法ハタキホシノ冷飯ヲ用ユ先鍋ニ湯ヲワカシタ
ギル時ニ飯ヲ入ヤカテ飯ヲ鍋ニ置ナカラ其湯ヲナヘノ
口ヨリ悉クシタミ去テフタヲ掩ヒ薪ヲ去火ヲ少モヤシヤカ
テ熟ス或炭火ニテ熟ス此法飯ヨク熟シヤハラカニシテ子
バラスイクタビニテモシソンゼズアタヽカナル飯コワタマヒ飯ニスル
モ此法也但冷飯ノヨキニハシカス朝ニ晩ノ飯ヲ一度ニタキテ
晩ハ冷飯ヲ如此シテヨシ常ニ冷飯ヲアタヽムルモ此法ヨシ
此法モ湯トリメシト同ク脾胃虚ノ人積滞アル人ニ宜シ又
一法湯取飯ヲ用蒸籠ニテムスヿトリ飯ヲナベニテ二度
アタヽムレハ糊ノ如ニナリテアシヽ餴音日分是フタヽヒ井ヒナリ
朱子詩傳曰蒸米一熟以水沃之乃再蒸也○國俗飯
ヲ御臺ト云榮花物語增鏡ナト古キ草詞ニモ見エタリ
貴人ノ飯ヲ臺上ニ置テ進ムル故ニ稱スト云臺トハ凡
几案ノ類物ヲ置器ヲ國俗ニ臺ト稱ス

燒飯 今案飯ヲ搏テ爲丸如鴨子大薄ク押扁加テ

和品

味噌 本邦ノ俗コレヲ用テ朝夕羹トス平和ニシテ補中ヨ
脾胃ヲ調ヘ益ス人ニ一切病人不忌之過濃羹ハ塞氣味噌
ノ性醬油ヨリ和ナリ丸メテ炭火ニテ少焼テ酒ニ和シタルハ
最温中益氣ミソノ底ニタマル汁ヲタマリト云醬油ニ似テ
味マサレリ味噌モ中夏ノ豆豉ノ類ニテ不同凡中華及朝
鮮等異邦ニハ味噌ナシ醬油ヲ用ユ中夏ニハ豆豉アリ羹
ニハ不用順和名鈔味醬味宜從末末者擣末之義也
而末訛爲未未轉爲味 埃嚢抄曰味噌正字ハ未醬
ト書リ末セサルハ常ノ醬末スルハミソ也 篤信謂上代ニミソ
ト所名之意義未可臆度古ヨリミソト名ケシヲ音ヲ
カリテ味噌ト書ク乎然ラハ字義ニ付テ不可附會古
人ノ説雖未知當否姑從之亦可也向井氏元升曰味
醬味甘鹹性冷毒ナシヨク脾胃ヲ和シ熱ヲスヽシメ
鳥獸魚鰕菜菌ノ毒ヲコロシ腸胃ヲウルホシ二便ヲ利
ス故ニ人ノ初生ヨリ終身ニテ病人無病人朝夕ノ飲食
ミナ味醬ヲ以テ調フ味醬ヲ食スルコトアタハサル者貪熱
病脾胃ニ病アル故也ヨク氣ヲ和シ血ヲヤシナヒ五臓ニ
益アリ婦人産後ノ血脱血運ニモ用ユヘシ其功最大ナリ人
常ニ用テ知ルコトナシ脾胃ヨハク大便泄シヤスキ人ニハ醬
油ヲ不可用

米糀味噌　消食除積滞ス○新穀ノ米糀和塩水ニ経テ數日ヲ而後熟味酸ス而可啖フ○臘月ニ糀ヲ水ニ和シカタクコ子蒸テ醤ノ滓ト塩トヲ加ヘヨクツキテ器ニ納メ貯フ夏秋ヲヘテ不壊至テ夏ニ不生悪臭可食貧民奴婢朝夕ノ羹トス甚民用ヲ助ク他月ニモ米糀ヲ水ニ和シ麹ノ大ニ丸シ器ニ入ヲケハ數日ヲヘテ麹ヲ生ス取出シ蒸ノ塩ト豆汁ナトヲ加ヘツキ合セテ味噌トシ器ニヲサメ羹ニス但他月ニ製スルハ臘月ニ製スルニシカス不蒸ノ製スルハ不堪久至夏有悪臭不可食○臘月糯米ノ細糀一升ニ塩一合杵臼ニテツキ合セ篩ニテフルヒ和シツホニ納メ口ヲヨク封シフサキ置年中酒ニ和シテ食ス味美シ脾胃ヲ調フ粳米ノヌカヲモ用ユ又五斗味噌ノ法アリ是亦病人虚人ニ宜シ○米糀ヲ凶年ニ多ク貯置テ草木ノ花葉豆屑ナトニ一ニセテ蒸煮テ食之飢ヲ助クヘシ本艸ニ見エタリ済民ニ志アラン人飢饉ニ先タツテ備フヘシ又馬ニ飼フ凡民用ニ益アリ

豆油　本艸ヲ考ルニ倭俗醤油ト称スル者ハ豆油也順和名抄ニ豆油ヲタマリト訓ス非也醤油性ハミソヨリスルトニシテ通利ス泄瀉ニハ禁スヘシ中華ニモ朝鮮ニモ味噌ナシ常ニ醤油ヲ以美トス習テ食スレハ無害

○豆油ハ大麥大豆ニテ作ル製法アリ又小麥ニテモ作ル性冷利魚肉菜蔬ノ毒及蕈毒ヲ殺ス日用ノ佳味ナリ

酢 酢醋ノ字ニ同○國俗膾炙烹調所用之五味者豆豉豆油酒醋鹽也且兼用松魚與香油益食菜肉各有所宜之物也聖人不得其醬不食者非啻欲味之美也益亦欲其殺飲食之毒也右ノ五味ノ中鹽醋酷烈之物故食之宜淡薄不宜多用且氣血虚乏有勝病人ハ毋多食酢ノ性消食殺毒破結散氣殺一切魚肉菜毒治諸瘡腫其功能甚多シ本艸發明可考湯火傷ニ醋ヲ糟トモニ泥ノ如クニスリテ付ルアトナシ卒死ニ醋ヲ鼻中ニ入ル本艸約言曰不宜和蛤食李中梓藥性解曰反蛤肉本艸綱目無此說食物本艸注ニ夏月ニ醋ニテ肉ヲ煮水ヲ不加十日ヲトヽムヘシト云リ

豉

俗ニ納豆ト云カラ納豆濱名納豆アリ南都及京都僧尼多造之其造法頗似綱目所載○豆豉ハ日本ノ納豆也中華ノ法居家必用其他ノ書ニモ載タリ　別ニ一種俗ニ納豆ト云物アリ大豆ヲ煮熟シ包テカヒ出クサリテ子ハリ出來イトヲヒク世人

コレヲタヽキ為羹多食之敗壞ノ物性惡シ氣ヲフサキ脾胃ヲ妨ク不可食凡如此陳腐ノ物不可食
○ホロ味噌味佳可為飣品其法新キヨキミソヲ俎ノ上ニヒロケ庖刀ニテコヽカニタヽキ大豆ヲ切クダキ庖刀ヲフセテプヲシレツケテ細ニシレウスキ平ナヘニゴマノ油ヲ少ヌリテ右ノミソヲ入ミソカハクホド炒其間ニカ子ノ大匕ヲ以クダキトリアゲフルヒニテフルフフルヒヨリモラサルハ又炒リテフルフ其後イリゴマケシ山椒杏仁カヤノミクルミナト好ニ隨テ加フ久シレクコタヘテ味不變大抵ノ病人食シテ無害○金山寺豆豉法居家必用十二卷ニ出タリ大和國達磨寺ニモ其法ヲ傳フ今世間ニコレヲ作ルモノ多シ味ヨシ猶諸豉ノ法多シ淡豉ハ不用鹽法ナリ

蒸餅　麴ニテ作リ甘酒ニテ製ス形饅頭ノ如ニシテ大ナリ餡ナシ長崎ニ住ル中華人殊山西人朝夕ノ粮トス味淡クシテ不停滯病人食シテ無妨又餡アルモアリ味ハ日本ノ饅頭ニヲトレリ○東鑑ニ十字ト云ハ是蒸餅饅頭ナルヘシ晉書曰何曾富豪蒸餅ノ上不拆十字則不食○和脾胃藥ヲ丸スルニ蒸餅ヲ水ニ浸シレスリクタキ濾糊トス消化シ易キ故也蒸餅ナクンハ晩粳米秈米ヲ蒸シ

蔓生トシ為野豌豆與朱子詩傳異別ニ薇アル事
ヲ不知ト云ヘシ李草蒙筌三才圖繪ノ説ハ朱子ト同シ

芋　濕地ヲコノム山中ノ農多クウヘテ粮トシ飢ヲ助ケテ
甚民用ニ利アリ品多シツルノコト稱スルニ大小二品
アリ大ナルモノヨシ大小トモニ長シ青芋アリ黒芋アリ
青芋味ヨシ黒芋ハ莖少黒シ此數種ハ同類ナリ本
草和名煮食ヘハ甚下氣調中補益トイヘリ又曰以
薑同煮過換水再煮方可食之又煮汁洗膩衣白
如玉也○芋魁ハ芋ノ母也小毒アリ子ノ味ヨク無毒ニ
シカス○大芋アリホラ芋ト云法螺ニ似タリ山中ニウフ

其葉莖ノ形及莖ノ長キコトモ亦味モ赤芋ノ如シ其
根大ニシテメクリ尺餘アリ微長シ味良シ本草ニ
廣志曰君子芋魁大如斗トハ是ナルヘシ○國俗蓮芋
ト云アリ其葉蓮ノ如ク圓シ其根圓ニシテ栗ノ如ク
味モ亦クリニ似テ生ニテモ煮テモ食ス味尤ヨシ又栗
芋トモ云葉モ根モ常ノ芋ヨリ小也毒ナシ○唐芋ハ
莖長大ニシテ白シ故ニ白芋ト云畿内ニテシナリ莖ハ
煮テ食シ生ニテ醋ヲ加ヘテ食シ生ニテ皮ヲ去煮テ
乾テ茹トシ食ス味ヨシ無毒乾菜ノ上品ナリ其
根甚寒ヲヲソル○赤芋モ莖長大ナリ煮テ醋豆油

ニ和シテ食ス味ヨシ微毒アリ煮テ乾テ食ス此二ノ者ハ根小也並ニ莖ヲ用ユ右ノ蓮芋唐芋赤芋ハ本草ニ不載○野芋ハ毒アリ食ヘカラス根葉常ノ芋ニ同シ又圖ニワヘチ三年不取モ毒アリ野芋ニ同シ又河邊ニ生ノ年久キアリ是亦有毒不可食

慈姑 其子ハ根蔓ノ末ヨリ生ス舊本ハカレテ母子ハノコリテ又來春生ス水田ニ多クウヘテ利トス甚繁生ス味美シ然トモ寒氣本草ニ生薑ト同ク煮テ佳シト云如此スレハ不寒氣ヨク煮テ水ヲカヘ再煮或明日再煮テ尤ヨシヲモタカハ是ト別ナリ水草ニ見ハスヨク似タリ可分別春月生苗時其苗生スル処根ノ三分一ヲ切テ水ニ栽レハヨク活生ス三分二ハ食スヘシ○一種スイタクハイト云物アリ葉モ根モ慈姑ニ似テ小ナリ花ナシ味佳シ慈姑ヨリ味濃ナリ攝州吹田邑ヨリ出タリ

外 佛掌薯 鎭江府志ニノセタリ薯蕷ノ類也本草薯蕷集解蘓頌曰江湖閩中一種如薑芋之類而皮紫極有大者トイヘルハ是佛掌薯ナルヘシ國俗字治芋ト云アリツクネイモノ一種ナリ味尤ヨシ多ク食ヘハ氣ヲフサク甘藷ヲツクネイモト訓スルハ非ナリツクネイモハ金瘡産婦大毒ナリ不可食

蔬トス味ヨシ春月早クホリテ食ヘシヲツクトシハ根片カレテ食スヘカラス根片ヲハリヲトリテ中ヲウフヘシムシテホシ為末麪ニ加ヘテ糕トス野蔌品ニ見エタリ

黄獨 鎭江府志云莖蔓花實絶類山藥葉大而稍圓根如芋而有鬚味微苦邵武府志云苦蕒藤生葉類薯蕷三月栽夏開細花作穗淡紅色實乃別生不附於花形如荸薺而圓黒色周圍有細圓點其點微高而中凹俗呼為藷八九月熟土人採取食之謂其性煖能消食根頗麤大亦可食又有一種其實皮光俗呼為私食之微不及於藷○本草曰土芋一名黄獨可蒸食之 今案是世俗ニアヤマリテ何首烏ト云モノナリ畿内諸州多クウフ若水曰是何首烏ニアラス苦蕒ナリ今案中華ヨリ來ル何首烏ハ別ナリ苦蕒ヲ又黄獨ト云黄獨苦蕒一物ニ名ナリ京都ニテケイモト云眞ノ何首烏ハ近年中華ヨリ來ル其苗葉蔓ケイモト不同○張來明道雜誌云黄獨ハ其根唯一顆而色黄故名ク

萵苣 性冷也數種アリ白者紫者葉短者長者アリ本草云紫者有毒入燒煉用ト云ヘリ紫苣ハ不可食一種葉不長ノ厚ク大ニ五月マテ薹不生アリ是佳

之ト云女護ノ嶋ト云扶桑ノ東ニ有女國トイヘルハ八丈嶋ナルヘシ後漢書東夷傳曰海中有女國無男其國有神井闚之輙生子八丈嶋女國ナル事ヲ北條五代記ニ詳ニイヘリ

蘘荷（ミヤウガ） 本草隰草上ニノス陰地ヲ好ム樹下ニモ宜シ八月ノ初其上ヲフミツクレハ根滋茂ノ來年花多シ苗莖ワカキ時食ス夏及秋花ヲ食ス花ヲ生スルニ夏秋二種アリ九月ノ初其傍生ノ根ヲ取テ爲菹白根ヲククタキ水飛〆粉ヲトリ打目ツキ目ニ水ニ和シウスクノ屢スレハ效アリ十月ニ糠ヲ上ニオホヘハ寒ニイタマスウフルニ鉄ヲイム移シ植テ根キルレハカレケテ茂ラス其苗ヲ蘘草ト云其莖ノ長キヲ陰乾ニシテワリテ繩トスツヨシ其用多シ秋初多ク收ヨクヘシ馬ノ沓ニスレハ長途ヲ行テモ破レス俗ニ千里沓ト云又ワラシチヲ作リ木履ノ緒ニ用ユヘシ

ウドノ實ヲ水中ニ撒スレハ蝦集ル然レトモ其蝦ヲ食フ者腹痛或下痢スト邉人ノ話アリ

土當歸（ウド） 和品 日本ニ昔ヨリウトノ根ノ母ヲ獨活トシ其根ノ長キヲ羌活トス今藥肆ニウルモノ是ナリ然レトモ中夏ヨリ來ルト別ナリ不可用只菜トスヘシ初生ノ芽及莖爲蔬有香氣爲佳品三月ヲ過テハ硬シ不可食其根長シ是亦可食心ヲ去煮之乾テ爲茹最

初見ノ字牛花ヲ弄ビ面部腫痛シ眼中紅腫スルヿアリ（東澤新牧四）

ノ外世俗所傳ノ功能猶多シ○犬猫ノ癩ニコレヲ煎用或
爲末飯ニカキマセ飼フ甚效アリ
牽牛子　朝間花容美シク見ル則チ萎故ニ朝白ト號ス盆
ニ植テ室下ニ多ケハ不萎花ニ淡青深青紫色白色
アリ本草曰有毒雄烈泄人元氣毒藥ナリ勿妄用黒
牽牛子ハ花ノ深青ナルヲ可用泄ヲトリテ燈ニ點ス可
也萬葉集ニハ木槿ヲアサカホトス古今集物名部ニ
ケニゴレトイヘルハ牽牛花ナリ順和名抄ニハ牽牛花ヲア
サカホト訓ス然レハ木槿モ牽牛モ共ニアサカホト云ヘシ
名異物ナリ○小牽牛花アリ蔓葉共ニ二葉相似リ其花ハ
開ク其色紺白碧紫數種アリ

花ハ殊常好種ナリ可栽賞ス
天名精　實ヲ鶴虱ト云和名ハニダカナ又イノシリクサト
云葉ハ烟草ニ似テ皺アリ長シ林中ニ多シ故ニ近世
ノ俗ヤブタバコト云葉ヲモンシテ腫毒ニツクレハ能消
ス金瘡ノ血ヲ止ム毒蟲ノサシタルニモモンシテツクヘシ蛇毒最
良實ハ蒿ニ似テ粘人衣悪臭アリ虫クヒ齒痛ニ鶴
虱ヲ末ニシテ釅醋ニ和シフクムヘシ
百草　本草陳藏器曰五月五日采ニ一百種草陰乾
燒灰和石灰爲團煅研傅金瘡○或曰本邦自古

採百州有訣牛膝澤漆蕺菜此三種ヲトラス因リ
姬婦所禁且有毒有惡臭也本朝推古天皇十九
年五月五日大和ノ莬田野ニテ藥獵シ玉フ事日本紀
ニ見エタリ是百草ヲ取セ玉フナルヘシ〇百草ノクロヤキニ
芋ヲ入リコセ蝮蛇ノ卅レタル處ニ付テ立口ニ效アリ

百草霜　鍋釜并カマトノヒタヒノスミナリ綱目土部ニノセ
タリ端午ニ百草ヲ採テヤクトハ別ナリ

威靈仙　九蓋草ト和俗名ツク葉莖ニ付テ段々ニアリ
一段有五葉五月開花ヲ花虎ノ尾ト云草花ニ似タリ
碧色ナリ如ニ總長サ八九寸アリ七重草ノ類ニハアラス又
ナハラフヲ威靈仙トスルハ非ナリ

蔓荊子　海邊ニ生ス蔓似非蔓其莖ハ如小樹葉ハ似藜而
背白ク表ハ青シ

民用草類

大麻　一名火麻雌ハ子アリ麻仁ナリ雄者名枲麻ト
又牡麻ト云實ナシ雌雄共ニ皮ヲトリテ布トス宿根
ヨリ不生每春實ヲマク上世ニハ麻仁ヲ五穀トス月令
ニ食麻ト云アルハ麻仁ナリ今ハ食セス胡麻ハ上代ノ穀ニハ
アラス麻仁ノ功能多シ本草ニ見エタリ麻葉ヨク瘧ヲ治
ス用ヤウ本草ニ見エタリ日本紀舊事紀ニ麻ヲウヘシ

又棉花ニヨク似タリ黄花ヲヒラク下品ナリ其莖葉モ
花モ甚子ハル其汁ヲ用テ紙ヲスクトマヽト云時珍
云其莖長者六七尺剥皮可作繩索ト

錦葵（ゼニアフヒ） 本艸綱目蜀葵集解ニノセタリ又錢葵ト云冬
葵ニ似テ別ナリ冬ノ葵ハ葉ニ岐アリテ五ニワカル錦
葵ハ葉圓ニシテ岐ナシ錦葵ハ其花紅紫白數多色ア
リ四五月ニ開ク錢ノ大サノゴトシ實ヲウヘテ翌年莖不
高花サク二年ヲフレハ莖高ク枝多クシテアレヽ

向日葵（ヒウガアフヒ） 一名西番葵花史ニハ文菊ト云向日葵モ漢
名也葉大ニ莖高シ六月ニ花サク頂上ニ只一花アリ三日
ニツキテメクル花ヨカラス最下品ナリ只日ニツキテ一
ハルヲ賞スルノミ農圃六書花鏡ニモ見エタリ國俗日
向葵トモ日マハリトモ云

茉莉 本艸綱目芳艸門ニアリ或ニ云本艸ノ集解ヲ考
ルニ近年異邦ヨリ來レル茶蘭ナルヘシヨクアヘリ茶蘭
ハ寒ノ氣ヲオソル夏花サク盆ニウフヘシ花ノ香蘭ノ如
シ葉ハ茶ニ似タリ

紫陽花（アヅサイ・アヂサイ） 韻語陽秋曰有山花色紫氣香穠麗可愛
人莫知其名白樂天標其名曰紫陽紀之以詩其
花テマリ花ノ如シ淡碧色ナリ其莖ハ木ノ如シテ高サ

二三尺ニスギズ叢生ス花ハ日ヲオツル古歌ニアチサイトヨメリ順和名抄ニハアツサイト訓ス或曰是常山ナリト非也常山ハ別物ナリ又花ヒトエナルアリ山林ニアリ枝ヲサシテモ活ク

額草　大小二種アリ大小共ニ莖葉ハ紫陽花ニ似タリ花色モ似タリ只花ノ形額ニ似テ分ナリ横竪長短アリ小額草モ大額草ニ相似テ甚小ナリ其花亦額ニ似タリ葉茸シ葉ヲ蒸テホシ爲細末茸茶トス又蔓草ニモ茸茶アリ大額小額共ニ四五月ニ花開ク額草トハ近俗之所稱也

夜落金錢　花鏡曰一名子午花午間開花子時自落有二色異人呼紅者爲金錢白者爲銀錢葉類黄蜀葵花生葉間高僅尺許二月下子苗長一二寸即當挿以小竹七月開花結黒子種自外國進來○農圃六書曰又名川蜀葵類黄蜀葵而小故有葵之名花淡紅色亦有玉色者名銀錢○今案紅白二色アリ紅ヲ金錢花ト云一名午時紅秘史ニ見エタリ倭俗午時花ト云又金盞花ヲモ和俗金錢花ト云同名異物也午時紅ハ葉ハキイチコノ葉ヌイチビノ葉ニヨク似テサキトガリ本小ナル極アリ初生

フセクヘシ子甚細微

外 鷹爪 閩書ニ云藤生花淺黄色末銳似鷹爪皆開香
如爛色 今案木草ニ一種アリ花イツレモ黄色葉
似瓶ニ五月開花木本ハ連翹ニ似タル小樹ナリ

外 紫羅欄花 花莖ニ出タリ花葉カキツハタニ似テ小
ナリ今ハ只アヤメト云四月ニ花ヲ開ク燕子花ヨリ
少早シ紫白褐色三種アリ重葉單葉アリ水中ニ
宜シ陸地ニモ可也根久ヲ土堅ケレハ花不美秋可分
栽古歌ニアヤメトヨメルハ菖蒲ナリ是ニハ非ス一說溪
蓀ヲハナアヤメトス今ハナアヤメト云物別ニ數品アリ
此類ナリ花シヤウブ、バリンモ此類也

和品 花菖蒲 花モ葉モハナアヤメニ似テ大ナリ燕子花ヨリ
葉小ナリ花相似タリ四月ニ開花水ニモ陸ニモヨシ
燕子花ヨリヲソシ紫アリ白アリ子ヲ種レハ翌年開花

紫羅傘 又鳶尾ト云閩書ニ云本艸圖經名鳶尾葉
似射干花色紫碧不抽高莖俗呼紫羅傘其根即
鳶頭亦入藥射干胡蝶花此類也 圖經又曰入
家亦種葉似射干而濶短與射干全別射干花紅
抽莖長○今案陳藏器蘂蓀所說射干ハ倭名カラ
スアフギナリ鳶尾ハイチハツナル事分明也カラスアフ

農政全書ニ記セリ故ニ黄色ノ醁ヲ醽醁ト云日
本ニテ山川ト云酒ノ色ノ如クナランカ三才圖繪曰又
一種色黄似酒

西京雜記曰樂遊苑自生玫瑰樹々下多苜蓿々々一名懷風時人或謂之光風々在其間常蕭々然日照其花有光采故名苜蓿爲懷風茂陵人謂之連枝草

苜蓿 疑クハ仙臺ハギナルヘシ仙臺ハギハ花モ葉モハギニ
似テヤハラカニ花黄ナリ又大豆ノ花ニ似タリワカキ時
食スヘシ一度ウフレハ根莚リテ繁昌ス本艸綱目柔
滑菜類ニ載タリ

旋覆花 金沸草トモ云單葉千葉兩種アリ盆ニ栽ヘ
シ地ニ栽レハ繁茂シテ後ハ他草ノ妨トナリ根漫ク
シテ除去カタシ

秋牡丹 本州ニハ不載邉生八歳ニ葉ハ牡丹ニ似花ハ
淺紫黄心也苗ハ舊根ヨリ生ス花史ニモ亦同農圃
六書ニ嗅之微臭ト云ヘリ今試ルニ然リ春分移栽
九月中先菊而開花ハ紫菊ニ似タリ初淡紅ニシテ
後淺紅也ツホミモ菊ニ似タリ近世異國ヨリモ來ルヒ
ニヤ和名タウギク又ハカウライギクト云順和名ニモ
ノセスサレトモ鞍馬貴布禰攝州箕面又西州諸山
ニアリ本邦ニ昔ヨリ有之草ナルヘシ根ヨリハビコリ
生ス又實アリテ生ス葉ハ岐アリテ三ニワカル

ホトヽキス 葉ハ紫萼ノ葉ニ似テ短小ナリスヂ多

レ又篠ノ葉ニ似タリツボミハ筆ノ如シ花ハ秋開ク
六出アリ中ヨリ一蕊出テ又花ノ形ヲナセリ毎葉ニ
小紫點多シ杜鵑ノ羽ノ文ニ似タリシホリ染ノ如シ
莖ノ高サ一二尺ニスギス漢名不知

同 福壽草 フクツク草トモ元日草トモ云春ノ初ヨリ黄花ヲ
開ク盆ニウヘテ賞ス花ハ朝開キタハ子フル又明朝ヒ
ラク葉ハ胡蘿蔔ニ似テ花ハ草山吹ノ如シ寒ヲヲソル
夏ハ陽地ヲ忌ミ糞ヲ畏ル又白花アリ

外 纓絲花 遵生八牋ニ云花葉玫瑰花ニ似テ淡紫也無
香枝ニ有刺花史ニモ畫譜ニモ載之皆同根ヲ分植
ヘシトイヘリ又三才圖繪ニ云刺桐花葉如野薔薇莖ニ
多刺花如玫瑰但不香耳是亦同物異名乎

外 金絲梅 園史ニノセタリ花色棣棠ニ似タル好花ナリ
葉ハ三尖アリ莖ノ高サ尺ニ不過陰地ニ宜シ日ノ影ヲ
畏ル正二月ニ舊根ヨリ苗ヲ生ス二月黄花ヲ開ク
其花ノ形如仰碗其シベ如金絲金絲桃ヨリ蘂短シ
六月葉莖枯レテ後ハ來春ニテ莖葉ナシ

水仙 金盞銀臺ヲ上品トシ千葉ヲ下品トス ウフル
ニ鐵器ヲオカセバ三年花サカズト云海ノカタノ土
ヲ用ヒテウフレハ花多シ五月ノ初ニ根ヲホリテ小

アリ九月ニ黄花開ケ冬ニイタル可愛

馬藺　葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結子為角子如麻大而赤色有稜根取為刷時珍云一本二三十莖一名蠡實アヤメニ似タリ本草上三ノセタリ

外　荷包牡丹　花鏡曰一名魚兒牡丹根可分栽梅雨時亦可扦活◎葉似牡丹二月發花淡紫色連開千朶畏寒宿土ヲ毎年カヘテ可改植

和品　草牡丹　葉ハ牡丹ニ似タリ單白花ヲ開ク實牡丹ニ似タリ宿根生ス又實ヲマキテ生ス是亦牡丹芍藥ノ類ナリ

外　燕子花　國俗昔ヨリ杜若ヲカキツハタトス非也杜若ハヤフミヤウカト云モノ也燕子花ハ三四月ニ花ヲ開ク其性未詳福州府志ニ出タリ倭名皃吉花ト云由藏玉ニ見エタリ水草ナリ然氏水淺クシテ葉ノ鋒ニテヒタレハ枯ル陸地ニモウフ濃紫色ニシテ四時花開クアリ又白花アリ猶異品アリ小燕子花アリ葉莖花ノ形ハ同莖高二三寸花甚小ナリ正月ニ開花ス是大ナルト異リ濕地ニ宜シ不宜于水中ニ

和品　白粉花　葉ハ雞冠花ニ似テ枝節多ク繁茂ス花ハ丁

子ノ形ノ如ク少長シ淡紅色又黄花アリ朝ニ開キ夕ニ萎ム實黒ク大サ胡椒ノ如シ内ニ白粉アリ根ハ黒ク夕大根ノ如ク大ナリ糞泥ヲ好ム肥レハ花シゲシ宿根ヨリ生ス又正二月種子ヲウヘテ其年花ヲ開ク宿根ヨリ生シタルハ六七月ヨリ花開ケ九月ノ末ニ終ル盛久シ中華ノ書ニテ未見之外國ヨリ來レル物ナルヘシ其性及功能シレス

小藤　蔓草也葉モ花モ藤ニ似テ小ナリ花白シ又紅モアリ

胡蝶花（シヤガ）　射干鳶尾（イチハツ）ノ類ナリ陰地ニモ能繁生ス二三月開花繁ヤスシ又小シヤガアリ甚小ナリ

剪春羅（ガンピ）　花四月ニ開ク色黄紅ナリ又白花アリ又色々アリ花ノ端入カミニテ剪タルツクリ花ノ如シ本艸隰草下及花史ニ出タリ實ヲマキ枝ヲサスヘシ樹下陰地ヲモキラハズ梢ヨリ花サク節ノ葉間ヨリハ不開

剪秋羅（センノウ）　花史ニ出タリ日日カケヲ好ミ糞ヲ畏ル河水ヲソヽクヘシ樹下ニ宜シ今世人賞玩シテ品類多ク出ツ花紅ナリ又白色アリ褐色アリ本艸剪春羅ノ集解ニ剪紗花トイヘル剪秋羅ナリ剪春羅ト一類ニテ別ナリガンピヨリ花マサレリ毎年土ヲ改テ肥

和品

櫻草　三月紫花ヲ開ク櫻花ノ形ニ似タリ又白色アリウスキ紅黄色アリ高キ事一尺餘ニスギズ葉ハ蘿蔔ニ似テ小ナリ花如錢大畏寒ト暑ヲ又九輪草アリ七重草アリ此類ナリ好ム陰地ヲ

同

一花草　葉ハツタニ似テ葉ノ長サ一寸ハカリ冬小寒ニ始テ葉ヲ生ス立春ノ朝花ヒラク一莖ニ一花ヒラク花形白梅ニ似タリ夏ハ枯ル他地ニウフレハ花ノ時チガフ

同

マビ子　花黄白褐色數種アリモトハ山ニ生ス三月花ヒラク陰地ヲ好ム宜黄土魚汁ヲツハクヘシ好事ノ者盆ニウヘテ花ヲ賞スコレヲ藜蘆ナリト云人アリ非ナリ

同

丁子草　花ハ丁子ノ形ニ似テ淺葱色ナリ四月ニ開ク葉ハ柳葉ニ似テ中ノタテ筋微白シ

同

鳳仙花（ツマクレナイ）　一名金鳳花又名夾竹桃其實急性子其花數品アリ女兒此花ト酢漿草ノ葉ヲモミ合セテ爪ヲ染ム紅色トナル六七月ニ花開ク其實ハ骨鯁ヲ治ス

同

雞冠花（ケイトウゲ）　花紅白黄ニ色アリ品多シ鮮紅ニシテ大ニ重ナル者上品ナリ錦雞頭ト云南京ノ種尤ヨシ好種ヲマキテモ變シ醜クナルアリシケクウヘテ花初テ開ク時アシキヲハ早ク抜去テ好花ヲ養フヘシ三四月子ヨリ苗ヲ生ス六月ヨリ花サキ霜後ニ萎ム凡五箇月ノ間

ニホヒス百日紅山茶花海紅ナト花久シクアリトイヘ氏花落テカハルヽサキツヽク事久シ此キ也一花ノ如此久シキニ堪ル事雞冠花ニシクハナシ其葉嫩キ時可食性アシカラス　草花譜曰有紫白同帯者名二色雞冠○實ヲマキテ遲ク生スルハ花ヨシ

和品 同 アハモリ　葉似荠ニ四五月開白花如穗

同 ヲカカウホネ　葉ハ浮薔ニ似タリ花ハカハホネニ似タリ春黄花ヲ開ク又八重アリ

同 澤桔梗　莖大ニシテ葉シゲク巻丹ノ葉ノ莖ニ付ルカ如シ花ハ桔梗ニ似テ淡碧色桔梗ヨリ小也水邊ニ生ス秋花ヲ開ク根亦如桔梗又浮薔ノ花ヲモ澤桔梗ト云同名異物ナリ

同 黄菅(キスゲ)　葉ハスゲニ似タリ花黄ニシテ萱草ニ少似テ單葉ナリ又ベニスゲアリ花細長ク色紅ナリ七月ニ開ク

敗醤(オミナヘシ)　本艸ニ載ル所蘓恭カ説ハ花黄ナリ時珍カ説ハ花白ト云其形狀倭俗所謂女郎花ナリ本邦ニテモ黄白二色アリ醫學入門曰花黄ナリ古歌ニヨミ國朝ノ詩人ノ詠セシハ黄花ナリ宗砌法師カ藻鹽草曰白花ナルヲ俗ニヲトコヘシト云又云オホトチハ女郎花ニ似テ花白キナリヲトコヲミナノ花トモイヘリ男

三股色緑トイヘリ佛甲草ニ相似テ不同此草土ニ不
栽ノ數根ヲ合セ空中陰處ニカケ置數日ニ一度水ヲソヽ
ケハ常ニ生ノ不枯コト風蘭ノ如シ佛甲草モ亦同佛甲
草ハ葉小長ク末尖ル仙人條ハ葉小ニテ圓シ花ハ同又
根鬚ナク活ヤスキ事モ同或コレヲイツマテ草ト云久
シク不枯故ニ名ツク然トモイツマテ草ハツタニ似タリ壁
ニ生ス與此不同

老少年　鴈來紅也九月其葉鮮紅一種ニ六月葉紅者
十様錦ト名ツク本艸青箱子ノ附錄ニアリ此草ハ花
ナシトイヘ圧其葉紅色ニ花ノ如シ鶏冠花ノ類ナリ實ヲ
收メテ春マクヘシ

和品

觀音草　葉似テ大葉麥門冬ニ而薄シ又似蘭庭ニ可
栽無花又無門冬ノ〇本艸拾遺吉祥草（〇キチジサウ）ノ註ニ所載
コレニ似タリ然トモ夏開紫花成穂ト云ハ非觀音草
也

大倭本艸卷之七

也莖ノ内空エレ攝州河州ニ多シ根ハ慈姑ニ似テ黒シ
果トシテ生ニテモ煮テモ食ス救荒本草採根煮熟食
之製作粉食之厚人腸胃不飢トイヘリ二四月苗生
ス舊根カレス慈姑ノ如シ花ナシ食物本草曰又一種野
生者小而香

眼子菜 倭名ヒルムシロト云水中ニ生ス莖長ク水中ニ蔓
延ス水上ニ乄ホラス葉ノウラ紫色也水面ニ葉ウカブ葉ニ
筋アリ先アリ俗説ニ陰干ニ乄爲末服ス治傷食霍亂ヲ
甚有効煎服亦可ナリト云三才圖繪草木第十巻ニ
眼子菜生水澤中青葉背紫色莖柔滑而細長可
數尺トアリ○救荒本草曰眼子菜采之熟食六七
月採ル  其葉如此

龍舌草 水中ニ生ス葉如車前水中生花花白如菱
而大處〃ニ有之本草水草類載之西土ノ方言水ホコ
リト云水カハケハ葉枯ル又水葵ト云葵葉ニモ似タリ花ハ
三出ナリ八月ニサク實ハ三角アリ細ナリ

鼠尾草 莖高シ葉ハハギニ似タリ秋開紅花世俗コレヲ
以中元ニ人鬼ニ水ヲ祭ル故ミソカケ草トモ云 ミソハギ世

浮薔 三才圖繪草木第十巻ニセタリ其圖ニカケル
葉花澤枯梗ナリ六七月採テ湯淖晒乾再泡鹽炒テ

ヘリ葉ノ形状蕨ニ似テ甚大ナリ故ニ順和名ヲニワラビト訓ス

沙苑蒺藜　本草綱目隰草下蒺藜集解曰一種出同州沙苑牧馬處子如羊内腎ト云其葉合歡木葉ニ似テ莖赤シ夜子フル又別ニヨク合歡葉ニ似タルモノアリ沙苑蒺藜ハソレヨリハ合歡ニ似タルコト較劣レリ又草決明モヨク合歡ノ葉ニ似タリ沙苑蒺藜ハ草決明ヨリ葉小也

センブリ　タウヤクトモ云白花サク又淡紫花アリ白花ノ者尤苦シ山ニ生ス小草也高サ五六寸ニ不過葉ハ龍膽ニ似テ小也葉モ花モキハメテ苦シ虫ヲコロス倭俗是ヲ胡黄連ト云非也胡黄連中華ヨリ來ル別物ナリ或曰倭方ニ胡黄連ト云ハセンブリヲ可用ト云是ヲ用テ糊トシ表褙ヲシ屏風ヲ張リ紙ヲ續ケバ虫クハズ

槖吾　莖葉欵冬ニ似タリ一名山フキト云世俗庭中ニウヘテ玩フ秋黄花ヲヒラク冬ハ其實房ヲナシテ立一莖ニ數顆アリフキヨリモ葉アツクシテ光アリ冬モ莖葉アリテ不枯其莖ヲ食スルニ味フキノ如シ皮ヲ去テフキヲ食スルコトクスヘシ又煮テ乾シテ收置可食性寒ナリ一切ノ毒ヲケスニ功能スクレタリ就中ヨク魚毒ヲコロス河豚ノ

毒ヲモヨクケス又生ナル莖葉ヲスリクタキテ熱腫瘡瘍ニツクレハ腫ヲ消シ熱ヲ退ク其功多シ折傷打撲ノ腫痛甚ニモ驗アリコレヲ欵冬ト云人アリ誤也稻若水曰急就章所謂橐吾是ツハナラン今按急就章ニ橐吾似欵冬而腹有絲生陵地華黄色トイヘリ是ツハナルヘシ莖ニ絲有コトモ欵冬ノ如シ本草欵冬花ノ異名ニモ橐吾ト稱ス急就章ニ似欵冬トイヘリ然レハ欵冬與橐吾不同

知風草（チカラクサ）　葉モ莖モ茅ニ似タリ野ニアリ倭俗曰其クキニ節アレハ其年大風フク本ニアレハ春フク中ニアレハ夏秋フク末ニアレハ冬大風フク二節アレハ二度フク節ナケレハ其年大風フカスト云節ノ文ハ人ノ指ノフシニ似タリ大明一統志瓊州府ノ土産ニ知風草南海有草叢生如藤蔓土人視其節以占一歳之風毎一節則一風無節則無風廣志所載亦與此同○今本邦ニ大風ヲ試ルハ非蔓草

海根　野ニ多シ倭俗水引ト名ツク其葉ノ形如此犬蓼ニ似タリ其穗ニ赤キ實多シ本草溼草下ニアリ



決明　本草時珍曰決明有二種一種馬蹄決明コレハ仙臺ハキノ葉ニ似タリ稀ニアリ其葉如夜合其莢長

ハキニ似テ淡青色莖黒色高一二尺花ハ形如茼蒿淡
碧色三月開ク馬蘭ノ類ナリ花ハ東菊ニ似タリ

犬ウト　ウトニ似タリ味ヨシ又シレシレウドト云鞏紫ニテ鹿菜
ト云拾遺集ノ歌ニシカナヲヨメリ

ツホタ井　葉圓ク積雪草ニ似テ香氣アリ莖葉柔ナリ非蔓
草根ヨリ叢生ス岸ノカタハラニ多ク生ス

岩菊　葉ハ菊ヨリ細ク長クノ厚シ葉色背白面淡綠微
鈌刻アリ莖不高秋開碧花頗似菊花岩菊ハ國俗
之所稱也

草ビヤウ　葉金絲桃ノ如シ

石見ノ人ハコウダミ草トモ云クニシダミハ癩也悪臭アルニ名ク東京人ハ曰ノ蕺菜根ヲ煮テ髪ヲ洗ヘバチヾレヲナオスト百発サク花白ノ四出蕊ハ黄巣ハサツマイモ

蕺菜　トクダミト云又十藥トモ云甚臭アリ家園ニウ
フレハ繁茂シテ後ハ除キガタシ駿州甲州ノ山中ノ村
民ドクダミノ根ヲホリ飯ノ上ニオキムシテ食ス味甘シト
云本草ニモ柔滑菜類ニノセタリサレドモ本邦ノ人アマ
リ食ハス菜トスヘカラス且有小毒ト云和流ノ馬醫
用之馬ニ飼フ十種ノ藥ノ能アリトテ十藥ト号スト云

莖菜　葉ハ荷包牡丹ニ似テ小也又芹ノ葉ニ似テ大ナリ
花モケマンニ似タリヤブニ生ス莖葉柔也花紫ニシテ陸生
ス早芹ト稱ス芹ヨリ莖高シ花ハ芹ト不同或コレヲコヽ
引草ト云非ナリ一種黄花ノ者毛芹ト云葉セリニ似

タリ花ヨク菫ニ似タリ莖紫ナリ毒アリ殺ス人葉ノ臭氣アレド手ニトレハ臭氣ウセガタシ本艸菫ノ條下ニアリ○

大芹葉似前胡江州膳所ト瀬田ノ間北ノ方ノ澤中ニアリ山中ニモアリ花ハ赤色ニテ石竹花ニ似タリ大毒有

外 米蒿 ナツナニ似テ小也其花青黄也葉味微苦無毒農政全書ニ載タリ

徐長卿 葉ハ前春羅ニ似タリ春紫花ヲ開ク葉末尖リ根辛シ實小ナリ俗名フナワラト云又瓣慶草トモ云白薇ヲモフナワラト云白薇ハ葉モ實モ大ニ有毛

艾納 本草綱目二十一巻桑花ノ附錄ニ載ス老松ノ苔ナリ諸香ニ和合スヘシ

地衣草 陰溼ノ地ニ生ス苔蘚ナリ詩歌ニ多ク詠ス本草載ス

蒴藋 一名陸英又接骨草菫草與接骨木葉同只草ト木ト不同而已故クサタツト云本草蒴藋ト陸英ト別物也ト云説アリ故陸英ヲ別ニノセタリ時珍ハ諸説ヲ引テ一物ナリトス風ホロセ身痒キニ煎シ洗フ又煎湯ニ酒少加ヘテ浴ス本草ニ出ツ又和方ニモ功能多シ

狗尾草 一名莠孟子ノ書ニ孔子ノ曰惡莠恐其亂苗也是也水陸田ノ中ニ生シテ苗ニ似タリ

商陸 和名イヲスキ今俗家園ニモウヱ山牛蒡ト云毒草ナリ根白キヲ用ユ根赤ト黄色ナルトハ甚有毒不可食外治ニハ赤黄ナルモ可用内治ニハ白根ヲ用ユ腫ヲ消シ水ヲ利ス花白ハ根白シ搗テ腫物ニ付ル喉痺ニ薄ク切テ醋ニ炒テ塗ル喉外ニ右本草ニ出ツ○水腫ニ赤小豆ト同ク煮テ食ス此方本方ニ不載○時珍云胃氣虚弱者不可用

東菊 葉ハヨメカハキノ如クニメ大ニ長シ莖大ニ高シ秋單ノ碧花開ク蕋黄ニメ長シ一莖ニ一花アリ是亦馬蘭ノ類ナリ野菊ニ似タリ

青葙 苗ハ雞冠花ニ似タリ故ニ野雞頭ト俗ニ云フ嫩苗葉可食子落テ生ス繁生シヤスシ子ハ草決明ト云莧ノミノ如シ別ニ決明子アリ與此別ナリ名同キ故ニ混シヤスシ或コレヲウヘテ葉トシ食ス

荒世伊登宇 三月發ス紫花花有四片實ハ莢アリ豇豆ニ似タリ葉長シ色白毛アルカ如シ葉金盞草ニ似タリ莖高一尺許秋及春初實ヲミニクヘシ又宿根ヨリ生ス紅夷ヨリ來ル其性能ヲシラス蠻流ノ外醫此實ヲ用テ油ヲ煎シトル

蠅取草 葉ハ似薄荷微長シ葉莖柔軟葉ヲ飯ニヲシ下セテ蠅ニ飼ヘハ死ス毒草ナルヘシ或曰是本草ノ溼草

和品 一本芒 一窠ヨリ多ク叢生ス

同 虎文芒 葉斑ニシテ如虎皮之文

蠻種 長萵苣 葉長サ一尺餘横ゼバシ葉形如十字或一偏ニシテ如ト字ノ字ナルアリ花ハ如萵苣葉有白汁如乳亦如萵苣形狀與和漢之品物異疑是自紅夷來乎

和品 ヤブ蘘荷 又山ミヤウカトモ云葉ハ蘘荷ニ似テ長五六寸アリ莖モ蘘荷ニ似テ高二尺許花白ク實黑ク又圓シ南天燭ノ子ヨリ小ナリ林下巷口陰溼ノ地ニ生ス又杜若ヲヤブミヤウカト云別ナリ

菥蓂 薺ニ似テ有毛可食

和品 絲クリ 葉如防風是防風ノ別種乎

同 ウツホ草 葉ハ薄荷ニ似タリ三四月紫花ヲ開ク穗ノ形ウツボニ似タリ夏ハ枯ル故ニ俗是ヲ夏枯草ト云若水云非也夏枯草ハ別物ナリ或曰ウツホ草淋病ヲ治ス煎服スベシ甚效アリ

同 大葉蘭 俗名也未知漢名又名一葉蘭其葉萬年青ニ似テ薄小ナリ色青黄或是ヲ藜蘆トス非也是亦獨頭蘭ノ類乎

同 山椒菊 葉如菊山椒ノ香アリ

外 鷄兒腸 救荒本草曰苗高一二尺莖黑紫色葉似

一説ニ麥蕈トス松露ハ松林ニ非レハ生セス是與麥蕈不同麥蕈ハ不生松林且非有松氣者也

和品 山松露　松露ノ山ニアルニハ異リ別類也山野ニ生ス菌ノ類ナリ松露ニ似テ大ナリ黄褐色ホコリタツモノナリ食スヘカラス馬勃ニハアラス

和品 石耳（イハタケ）　山中大岩ニ生ス高處ニアルハ梯ヲカケ縄ニスカリテ采ル衆菌ノ中最佳品也性良シ味亦好乾タル彌ヨシ（木曽山中ニテハ丈籠ニ入リテ縄ヲ枝ニカケ高キ上ヨリ釣リ下シ谷間ノ石耳ヲ取ルト雲萍雑誌ニ出ツ）

和品 金菌（キタケ）　松山松林赤土砂地冬春ノ間ニ生ス其形松蕈ニ似テ小也色黄ナリ故名ツク松氣ヲ帯タリ脆鬆ニシテ味ヨシ毒ナシ佳品トス中華ノ書ニテ未見京畿ニテモ亦未見之

和品 鼠蕈（ネズミタケ）　秋山野及竹林ニ生ス其形大針ノ如ク頭ハ大ナルアリサキハ不尖鼠色ナリ羹トシテ食ス無毒漢名シラス

椎蕈（シイタケ）　山中ノ樹ニ生ス松蕈椎蕈ノ二物蕈類ノ上品トスヘシ乾タルハ香多クシテ彌佳ナリ葱蒜ノ悪臭ヲ去ル同ク煮テ食シ或蒜葱ヲ食ノ後ニシイタケヲ食スレハヨク臭ヲ去ル○其茎一方ニ偏ナルハ毒アリ本草ニ香蕈ヲ載タリ椎蕈モ香蕈ノ類ナルヘシ○俗説椎蕈ト酒ト同食スヘカラス酒ト相忌ムレハ也其證アリト云

平茸（ヒラタケ）　冬春ノ間樹ニ生ス人ノ指ノナラヘルカ如ク重ナリ生ス

青シ蒸シ焙レハ青黄ナリ○唐ノオ子傳ニ茶ハヨハキ火ニテ炒リツヨキ火ニテ煎スヘシト云ヘリ今試ルニ此法ヨシ猛火ニテ炒リ慢火ニテ煎スルハアシ、ツヨキ火ニテ煎シ初テ香味出タルニエハナヲ服スレハ香氣ツヨク味ヨシ好茶モイリヤウ煎シヤウアシク飪ヲ失ヘハアシクナル○居家必用曰煎茶法須用有焔炭火滾起便以冷水點住伺再滾起再點如此三次色味皆進煎茶ノ法ヨクモコル堅炭ヲタキテ沸上ル時茶ヲ入タキリタツテ冷水ヲ少加ヘ再タギル時又冷水ヲ少加フヘシ茶ノ味ヨシ今俗ハ只一度冷水ヲ加フ○海人藻芥曰茶者自上古在我朝挽茶節

正寛云茶ノ古書ニ見エタル事和名抄ヨリ古クハ類聚国史三十三ノ巻貢茶ノ条ニ弘仁六年六月壬寅令畿内並近江丹波播磨等国殖茶毎年献之ト見エタリ弘仁ハ嵯峨天皇ノ御代ヘ

會トテ於内裏被行公事儀式而葉上僧正入宋之時重茶種被渡栂尾明慧上人翫之篤信按ニ茶ノ葉中華ヨリ本邦ニワタル事中古ヨリノ事ナリ久シ順和名抄茶茗ヲ載タリ順ハ村上帝時ノ人也藤原敦光茶ノ讃アリ朝野羣載ニ見エタリ敦光ハ白河院ノ時ノ人也茶ノ種子ヲ日本ニウヱシ始ハ何時カ分明ナラス葉上僧正入宋シテ重テ種ヲワタセシ由ナリ始テ渡スニアヽラス葉上僧正ハ榮西ナリ千光國師ト号ス此時又好茶種ヲワタセルナラン榮西初テ茶ヲ甚貴シ喫茶養生録ヲ作リ茶ノ功ヲホムル本邦ノ陸羽ト云ヘシ或説ニ

埼玉縣葛飾郡吾桃林縣官試將桃子漬沙糖經久不腐敗其味淡泊可當之[illegible]東京府新報第三
清國有水蜜桃實徑三寸餘含水而甘美不負其名得其種植之于西谷勸農局東京府世一

リ味ニ甘酸アリ
桃 一ニ 松江府志曰桃花千葉而大ニ紅者名絳桃淡紅ナル
者緋桃白者碧桃ト云○近年世上ニ品類多ク出ツ
本邑ハ花ヒトヘニテウス紅也此實桃仁ニ用ユヘシ重葉ナル
實ハ不可用コキ紅ノヒトエ八重アリ是絳桃ナルヘシ緋桃
ヨリ色淡クヨシ○八重ノ淡紅ナルヲ緋桃ト云又單葉ノ
緋桃アリ○八重ノ色紅ニ又白ク或咲ワケ或飛入アリテ
紅白ナルヲカラノ書ニ金銀桃ト云國俗コレヲ江戸桃ト云
又源平桃ト云○早桃アリ○冬桃アリ花ヒトエナリ九
十月ニ實熟ス博玄カ冬桃ノ賦アリ酉陽雜俎ニハ十

月ニ始テ熟ス形如括蔞又名西王母桃トイヘリ日本ニ
テ西王母ト云桃ハ花八重ニテ大ナリ花遲ク落ツ花美ニシ
是ハ日本ノ名ナリ中華ノ名ニアラス○ツバイ桃其實ツバキ
ノ實ニ似タル故名ツク花一重也實遲ク熟ス○シダリ桃垂
絲桃ナリ花ニ赤白二種アリ八重ヒトエアリ凡花ノ八重
ナルヲカラノ書ニハ重葉ト云八重トハ日本ニハ八ヲ貴フ故歟
或彌重ナルヘシ○一歳桃アリ實ヲウヘテ當年花サク其
花單重ニ二種アリ花大ナリ西王母ニ似タリ樹年ヲ歷
テ花彌多シ○上野下野ノ桃花及李花甚ウルハシ唐ニ
テ桃李花ヲ賞スル事ムヘナリ近年伏見ノ桃花盛ナル

葉ヲツ花紫赤色ナリ青葙子ノ種ニ似タリ葉ハ五
葉ノ松ニ似タリミジカシ松ハ常葉ナルニ一類ニテ冬
葉落ルハメヅラシ冨士山ニ多キ故ニ冨士松ト云
信濃ニモ多シ

イサリ松　京ノ方言也筑紫ニテソナレ松ト云コレナリ古歌
ニヨメルソナレ松ハ別ナリソナレ松ニ松子アリ甲州ニ
多シ海松子ト別ナリ海松子ヨリ小ナリ

金松　俗云高野柀云稻若水曰葉ハ羅漢松ニ似タレ圧
實ノ形松毬ノ如シ羅漢松ノ實ニ似ス且葉ノ味モ松葉
ニ似テレブレ然ラハ松ノ類ニテ羅漢松ノ類ニハ非ス篤信謂羅
漢松ハ實モ葉ノ味モ高野柀ト同カラス高野柀ハ高野山
ニ多キ故ニ名付ク○酉陽雜俎續集九曰金松葉似麥門
冬中ニ一縷如金縷高野マキハ大葉麥門ノ葉ニ似タ
リ是金松ナルヘシ○大明一統志台州有金松垂條如線
擁結子如碧珠三年子乃一熟每歲生者相續一
年者綠二年者碧三年者紅

羅漢松　閩書ノ南産志ニ出タリ古歌ニヨメルイキト云ハ
杉ナリイキノ葉イキノ戸ナトヨメリ日本ノ古書柀ヲ
イキト訓セリ柀ハ字書曰杉也然ラハ杉ヲ古ニハイキト
云ルナラン杉ヲハイキト云ニ對シテ羅漢松ハ犬イキト云

長縄柱欄之一年中即高一丈餘其旁生枝葉即
掐去令直聳上高下人任取足便掐去正心即四
散下垂婀娜可愛若不掐心則枝不四散或斜或
曲亦不佳也　水楊ハ圓葉ニテ大レリ枝短クコハ
レ水邊ニ多ク生ス又蒲柳トモ名ク此木性柔ナリ
牙枝トスヘシ　時珍云楊枝硬而揚起故謂之楊
コレハ常ノ柳ナリ陳藏器モ楊樹枝葉短ト云是ナ
リ時珍又曰柳枝弱而垂流故謂之柳コレハシタリ
ヤナキ也陳藏器モ柳樹枝葉長ト云是ナリ○柳絮
ハ柳花ニアラス實ノ外ニツケルワタナリ○齊民要術植

柳甚利アル事ヲイヘリ又曰陶朱公術曰種柳千樹
則足柴炭十年以後歲髡ニ一百樹五年ニ一週髡スト
ハ枝ヲ悉ク切ナリ○時珍ニ云柳枝去風消腫止痛其
嫩枝削爲牙枝滌齒最妙篤信曰是楊枝爲牙枝
中華亦然リ○柳蠹痘瘡既愈瘡腫アルニ貼テ愈又
痘入眼點之

南天燭　本草灌木類ニノセタリ移シ植ルニ易ク活移シ
タル年花ツホミヲ盡折去ヘシ不然木衰フ肥壤ノ地ニ
植ヘ時々糞ヲ施セハ榮ヘ美ハシク實多シ綱目ニ載タ
ル沈括カ筆談ノ說當レリ

○ヒイラギナンテン十大功労

黄楊　ツケハ山木ナリ人家ノ園中ニ多栽フ枝ヲ挟メハ活ヤスシ此木長シカタシ梳ニ作リ印ニ刻ム皆本草ニ所言ト同良材ナリ又琵琶ノ撥ニ作ル正月五月挟ムヘシ此木ノ葉蟲好ンテ食フ捕ヘシ梅雨ノ内ハ葉ノ色黄ニナル枯テノ變スルニハ非ス○柞ハイヌツケナリ雜木ニ記ス○唐黄楊葉少長シ枝繁多ニメ細長シ庭ニウヘテ愛スヘシ又挟ヨク生茂ス園ノ籬トスヘシ正月五月挟ムヘシ九月モ亦挟ムヘシ一名尾張ツケトモ云

ロカクレミノ

大和本草巻之十一

大和本草巻之十二　木之下

花木

梅　萬葉集ニムメノ花又ウメノハナトモ訓ス梅ノ花ハ獨天下ノ花ニ先タツテ開ク故百花魁ト云花兄トス其香色形容亦百花ニスクレタリ故花中第一トス園ニハ必先梅ヲウフヘシ近年八種類多シテ雖不可擧計白梅紅梅單葉重葉此四類ノ外ニ出ス范成大梅譜所載梅品多シ日本ニモ其品數不少白キ單葉ノ香アルヲ第一ノ好品トス野ニアツテ未經栽接者ヲ江梅ト云又名直脚梅或謂之野梅梅譜ニ云ヘリ江梅尤

姉妹花 花開テ小ニシテ而一蓓ニ十數花故ニ名ツク一蓓ノ中ニ分ニ紅紫粉白數色ヲ深浅班斕自成ス行隊ヲ也名花譜ニ又稱ス錦帯花ト三才圖繪ニ曰ク開蓓蕾可ク愛ス形如ク小鈴ノ色粉紅ニシテ而嬌ナリ植テ之ヲ屏籬ニ○花初發ク時白ク歷テ日ヲ而後赤シ

山ウツ木 四月花ヲ開ク十姉妹ト相似テ不同小木ナリ花紅白ナリ京畿ノ俗ハコレヲモ卯ノ花ト云古歌ニ詠セシ卯ノ花ニハ非ス京都近邊ノ山ニ多シ牡荊ノ類ナルヘシ

聚八仙 京畿ニテカイバト云筑紫ニテヤブテマリト云林中ニ多シ葉ノ形粉團花ニ似テ光アリ大葉ナリ花ノ形六花七花八花アツマレリ一花ニ五瓣アリ蝶ノ形ノ如シ夏花ヲヒラク閩書ニ出タリ本艸等ニ無之此花瓊花ニ似テ不同事ヲ合璧事類ニ辨セリ實ハ野イチゴノ實ニ似テ一所ニ多クアツマル秋冬ニイタリテ紅ナリ觀賞スヘシ實ノ房モ亦花ノ形ノ如六七八ニワカル常葉ナラス其高キ事四五尺ニ過ス

繡毬花 花小ニ朶叢簇リ如毬ノ色白帯浅碧常熟縣志一名粉團花三才圖繪ニハ八仙花ニ接ク故枝易生トイヘリ今案聚八仙ト同類ノ木也故ツグヘシ春ニ初好地ニ挿メハ活ク花初テ開ク時白色歷テ月ヲ色青シ牡丹ト同時ニ

外

蠻種

外

佛桑花 花史ニ云有大紅粉紅有黄有白自四月開テ至十月ニ又三才圖繪ニ有實相花亦與此相似

ラウザイバラ 紅夷ヨリ来ルト云花大ニ葉小也山椒ノ葉ニ似タリ枝條曲節タタクメ不舒挿テ活ク有刺是又薔薇之類ナリ而花葉較異者也四月開花ヲ至秋ニ又

牡丹イハラト云花頗牡丹ニ似タリ又箱根イハラ此單葉ナリ

玉蘭花 園史遵生八牋花史等ニ詳ニ記セリ花紫白二種アリ國俗紫ヲ木蓮ト云花色アシヘ白シ白木蓮ト云白花ヲ為好ト ○老學菴筆記ニ記セル木蓮ハ與ハ此不同 ○酉陽雑俎續編曰木蓮花葉似辛夷ニ花類蓮花色相傍今案ニ辛夷ト相類ス故ニ相接ヘシ冬ツホミテ三月ニ開ク

迎春花 小樹ナリ然トモ本艸ニ溼草下ニノス曰高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無歯面青背淡云々所言皆ワウバイト同他書ニモノセタリ枝長シ竹ヲ立テカコミ助クヘシ正月ニ黄花ヲヒラク故ニ迎春花ト名ツク花ノカタチ梅ニ似タリ故ニ國俗ニ黄梅ト云末ニ土ニウヘサレトモ枝ノ上ニ早ク根ヲ生ス故ニ正二月梅雨ノ時サシテヨク活ス二月ニ分植ヘシ枝地ニ垂レハ

物風溼皮膚ニ滯ルヲ洗フ有蟲小瘡ヲ洗フ甚驗アリ有毒故ナリ又蛀牙腫痛ニ濃煎湯熱含吐之漱口勿嚥

柃（ヒサカキ）　順和名比佐加木西土ノ民俗小柴ト云葉ハサヽレ花ニ似テ黒キ實ナル玉篇曰柃似荊可作染灰者也今俗ヒサヽキト云其灰汁ヲ用テ布ヲ染ム黄色ナリ本艸諸書ニヲヒテ未見之〇一種別ニヒサヽキト云小樹アリ低小叢生ス是亦柃ニ似タリ葉ハ柃ヨリ少薄シ其嫩葉鮮紅如火其色甚好可玩色如火小木ナル故ヒサヽキトニ云ヒハ火サヽハ小也

八手ノ木（ヤツデノキ）　西州ニ多シ葉ノ形蓖麻ノ如ク又カヘテノ葉ノコトクニシテ甚大ナルコト盤ノ如ク葉アツシトチノ木ノ葉ニモ似タリ冬不凋落葉ノ本一ニシテ岐多ク七八ニワカル白花ヲ開キ黒キ實ナル毒アリト云鰹ノサシミヲ八手ノ葉ニモリテ食スレハ死スト俗ニイヘリ其木ノ高五六尺ニ不過庭ニ栽ル人多シ然レ𪜈佳木ニアラス筑紫ニハ山林ニモアリ古來日本ニアル木ナルヘシ京畿ニテ未見之八手ヲ肝木ト云人アリ非ナリ肝木ハ別也

楓（ヲガツラ）　江陰縣志曰似白楊葉厚枝弱善搖故字從風霜後色赤合璧事類楓葉圓而岐分三角今案和名ニ楓ヲオガツラト訓スソノ葉ノコトニ白楊ニ似テ雨々

八角金
盤?

多シ

同

子安木　葉ハチシヤノ木ノ葉ニ似テ小也 花モチシヤノ木ニ似タリ四月ニ白花ヲ開ク又柑花ニ似タリ葉ハ秋冬ヲフ實ハマルシ楊梅（ヤマモモ）ノ大サナリ

同

犬桜櫚　葉ハ梨ニ似テ小ナリ高樹ニシテ其幹直ナリ木堅實ナリ葉ノ下ニ刺（ハリ）アリ手ニニギリガタシ

翳子桐（アブラギリ）　又荏桐トモ油桐トモ云ダマト訓スルハ非也桐ニ似タリ其實大毒アリ不可食實ニ油多シ民用ヲタスク此油ヲヌリテ青漆ノ如ニスル法アリ本草ニ鼠ノ咬（カミ）タル處此油ヲヌル又白喉痹ニ水ニ和メノドニ入テ探リ吐スヘシ或ハ子ヲスリノタキテノドニ吹入テ吐スヘシ皆有毒ヲ以テ病ヲ治ス

外

馬醉木（アセボノキ）　葉ハ忍冬ノ葉ニ似タリ又シキミノ葉ニ似テ細也味苦ク澀ル春ノ末青白花開テ下ニサガル少黄色ヲ帯フ微毒アリ馬此葉ヲクラヘハ死ス西土ノ俗ハ此木ヲヨシニニシバト云

櫟（クヌギ）　四種アリ一種ハ大ナラ也クヌギト云葉栗ノ如シ秋冬葉枯テ不落四五月花開ク栗ノ花ニ似タリ實ハ椎ノ如ク大也其苞半ヲツツム實ヲ粉ニシ餅トシテ食フ飢ヲ助ク木ハ頗高シ屋材トシ炭トス攝州池田炭ハ

雲萍雜誌曰伊豆駿河海辺ニテ魚ノ海上ニ集リ寄ル時ハ海面一等高クナリテ浪ヲ打チヨスルヲ「ナブラ」トモ「ナグラ」トモ言ヘリ漢大ノ詞ナリ熊壁ミテモ「ショナブラ」トイヘリ文字ニカバ潮臭群ノ義ナリ「ヲナブラ」ハ臭群ナリ（「ナグラトモ」ハ「ナブラヲ打ツ」トモノ誤ナリ）

大倭本草卷之十三

魚之上　河魚

凡魚類其品甚多シ毎州有異品不可窮盡諸州ノ土地ニヨリテ異同アリ有無アリ形狀性味亦不同○凡國俗所称品物之名字誤認者甚多矣就中魚名古來所称之文字傳誤而非正者最多矣可謂習而不察也順倭名抄所載亦然觀者須精審揀擇之○本草載河海魚品寡而且不詳故不審其性之良否者多大抵氣味淡潔脂少不甚腥者為佳品不害人氣味濃腥多脂者雖味美非良品多食必害人且魚肉餒敗色臭

東京帝國大學圖書之印
B 23475
0004670121

鯉魚湯療脚氣上氣引腸形大者水腫用之亦可腫処有光澤者宜治其法生鯉魚一尺者除腸洗滌以水六合煮至三合去鯉服一合日三夜一凡服同滑鯉生柚皮独治茶白术ま随好之之為淋腥臭故也

悪者腐壊者不可食海魚ハ久ク食ノ不饜河魚ハ歴テ日
而食ヘハ易厭味甘ソノ寒氣也海ヨリ河ニ上ル魚ハ鰷
鱖鱠殘魚大口魚等ナリ○本草所載諸魚品數
比他物鮮少記海魚最不詳多闕考證且諸魚ヲ
雜記シテ不分河海淡水鹹水ノ所生混同シテ分明ナ
ラス別録之中往々海魚ヲ澤中江湖ニ生スト云觀ル
者辨別スヘシ○河魚ノ味美ナル者ハ鯉鯽鱖鱒鱸鰷
鰻鱺シクチ鱠殘魚等為上品海魚ノ美ナルハ鯛鱸
大口魚比目魚キスゴ鯔魚魴魚華臍魚等為上品

鯉 河海諸魚ノ内最貴者尓雅釋魚以鯉冠篇神農
書曰鯉為魚之主和漢共ニ是ヲ上品トス両傍ノ一
條ノ鱗大小トナク皆三十六アリ煮食ヘハ水腫ヲ治シ
小便ヲ利シ脾胃ヲ補フ作鱠温補ス新鮮ナルハ尤美
山州淀ノ産ヲ佳トス

鯽 室町氏ノ時錦織源五郎丸者近江ノ鮒ヲ献スルヲ例トシケレハ源五郎鮒ノ名アリト云
一名鮒本草曰鮒魚泥ヲ食雜物ヲ不食冬月肉厚ク
子多尤美呂氏春秋云魚之美者有洞庭之鮒日
本ニテ近江ノ鮒ヲ賞スルカ如シ近江ノ鮒ハ肩廣ク味尤
美シ他邦ニ異ナリ凡鮒ハ鯉ニツギテ上品ナリ性亦
温補シ下血ヲ治ス焼テ食ヒ煮テ食ス脾胃ヲ滋
補ス有宿食及滞氣人不可食氣ヲ塞ク大ナルヲ尤

六寸ニ不過味不美ナラクサシ河魚ノ最下品ナリ或曰
本草所載石鮅魚ナルヘシト云其長一寸作鮓甚美ナリ
ト云ハウクヒニハ非ス

和品
水ズイ　山川ニアリ或池ニモアリ其大二三寸其形鮒ニ
似テ扁シ又メハルニ似タリ故河メハルトモ云色黄黒色水
面ニ浮ンテ鯉ニヲヨク其勢刀ヲ以木ヲクルカコトシ故ニ
ミツクリト云又沙中ニ入ル或曰此魚一日ノ内時ニヨリ
ノ色黒クナリ黄ニナルト云又一種黒キ竪筋数條アル
モノアリ

鯑魚　一名人魚此類ニ二種アリ江湖ノ中ニ生ス形鮎ノ
ノ如ク腹下ニツハサノ如クニヲ足ニ似タルモノアリ是鯑魚
ナリ人魚トモ云其聲如小兒又一種鯢魚アリ下ニ記
ス右本草綱目ノ説ナリ又海中ニ人魚アリ海魚ノ類ニ記ス

史記始皇本紀以人魚膏為燭 徐廣曰人魚似鮎四脚 正義廣志曰鯢魚声如小兒啼有四足形如鱧可以
治牛出伊水異物志云[illegible]

鯢魚(サンセウウヲ)　溪澗ノ中ニ生ス四足アリ水中ノミニアラス陸地ニ
テヨク歩ク動ク形モ聲モ鯑魚ト同但能上樹山椒
樹皮ヲ食フ国俗コレヲ山椒魚ト云四足アリ大サ二三
尺アリ又小ナルハ五六寸アリ其色コチニ似タリ其性
ヨク膈噎ヲ治スト云日本處々山中ノ谷川ニアリ京
都魚肆ノ小池ニモ時々生魚アリ小ナルヲ生ニテ呑
メハ膈噎ヲ治ス

史記始皇本紀蓬萊藥可得然常為大鮫魚所苦

虛冷ノ人不可多食○諸魚ハ皆卵生ス只フカサメエ
イタナゴ皆腹中ニテ胎生ス卵生セス其鷲クトキハ母ノ
腹中ニ入ル就中フカノ子ハ胎中ニテ大ナリ一胞ノ内ニ三
四尾生ス

鮫魚 フカノ類ナリ本草曰鱗皮有珠可飾刀劍治骨
角○日本ニ鮫類多シ菊トヂ蝦夷ニ出コロザメ常陸越
後ヨリ出ツアイサメ伊豆駿河ニ出ウミコアイゴロ皆日
本ニアリ又ハツハカイラギ花ナシ虎ザメ異國ヨリ來ル
南蠻ゴロサメ皆用テ刀ノ鞘ヲカザル唐ニモツカザメヲ用
ユ凡サメノ皮ハ異國ヨリ年々多ク來ル本邦ノ人コレヲ

外

用テ刀ノ柄鞘ヲ飾リ又骨角ト木ヲトギミガク占城
ヨリ出ルヲヨシトス唐人ノ刀ヲミルニ柄鞘諸飾具皆日
本ノ刀裝ニ同シ或云唐ニハツカザメナシト云ハ非也酉陽
雜俎曰鮫子驚則入母腹中本草曰從口入腹中

呑魚 東醫寶鑑曰呑魚俗名大口魚性平味鹹無
毒食之補氣腸與脂味尤佳生東北海○今案大
口魚ハ北土ノ海ニ多シ南海ニハ生セス西州ニハ北海
ニモ生セス朝鮮甚多シ寒國ニ生ス冬春多ク捕ル
夏秋ハ無之生ナルヲ煮テ食シ塩ニ淹スモコレ為脯
味最ヨシ四五月ニテ可食白者為佳品黄為下品

人煎シテ油ヲトル形豚ノ如シヒレアリ足ニ似タリ尾ニ岐アリ肉ハ赤クシテクジラノ赤肉ノ如シ肉ニハ油多カラス味モクジラニ似タリ鱗ナシヒレヨリ形少チイサシ毒ナシ本草ニアリ

和品 ツカヤ　若狭ノ大嶋ノ海ニアリ他處ニナシト云長三四寸ヨリ一尺ニイタル鮹ニ似テ少セバシ鮹ノ類ニアラズ味ヨシ腥カラス鮓トナシテ尤美ナリ無毒

同 キダコ　長二三尺無鱗色ハ淡黒斑點アリ尾ニマタナシ頭大ニ尾小ナリ下腮少長シ目小ニシテナキカ如シ身ハマルカラス長崎ニアリ或曰鱧ナラント云ハ非也本草ノ鱧ノ形狀ト同カラス

史記始皇本紀以人魚膏為燭
正義云異物志云人魚似人形長尺餘不堪食皮剝於竅魚鋸材木入項上有小穿氣從中出秦始皇冢中以人魚膏為燭即此魚也出東海中今台州有之按今帝王用漆燈冢中則火不滅

人魚　本草綱目鯑魚集解引徐鉉稽神録云謝仲玉者見婦人出沒水中腰以下皆魚乃人魚也又祖異記云査道奉使高麗見海沙中一婦人肘後有紅鬣問之曰人魚也○鯑鯢モ亦人魚ト云乃名同物異○日本紀二十二巻推古帝二十七年攝津國有漁父沈罟於掘江有物入罟其形如兒非魚非人不知所名今案此魚本邦ニ处々稀有之亦人魚ノ類ナルヘシ

烏賊魚　此類多シコブイカ大ニシテ味ヨシ水イカ長クシ

赤閩人食河豚 蛋妊婦人小児皆 然視旅客不 敢食若啗之 怯余甘受啗 笑而不食也或 教之法曰要 河豚其法取 海魚味淡者

和品

所在ミゴイ可爲白魚今案ミゴイハ可爲鯇

ムカデクジラ　長大ニシテ海鰌ノ如シ背ニ鬐五アリ尾二ニワカル足左右各六凡十二足アリ肉紅ナリ食之殺人有大毒○本草鴆集解別録曰海中有物赤色狀如龍名海薑亦有毒甚於鴆羽是ムカデクジラノ類カ乎凡有毒物ヲ知テ不可食性不知物ヲ妄ニ不可食

河豚（フク）　按ズルニ書ニ河豚ノ法カリヒト名ク鼓ハ白キヲ採リ薄キヲヨシトス　冬月春初味美レトモ衆人多ク食フ三月以後魚ヤセテ味アシヽ凡魚ハ皆一タヽキセス目ヲフサカス只河豚ノミ目ヲウコカス此亦本草ニイヘリ此魚大毒アリ慎ミ人不可食凡諸魚ノ中無毒ニシテ味美

其切其肉塩 鼓京之勿太 熟随意随 取味葱白椒 紅菜菔三物 末者而下以 橙薤風味 髣髴西施乳 余竟不識 其物猶知其 假謂優孟 之美未必輸 叔敖西京城 奥鮓若離 獲此法寄 用為阳处 歐語

外

キ魚多シ紅魚琵琶魚コチ緋魚大口魚等皆河豚ノコトク酒糟ニテ煮食ヘシ味ヨシ何ゾ有毒魚ヲ食フヤ河豚ヲ食フ人ハタトヘハ隋侯ノ珠ヲ以テ千仭ノ雀ニ十ヲウツカコトシ○一種サハフク長一尺許ツチノフクヨリ小ニシテ短カシ毒スクナシ五月味ヨシ褐色ニテ紋アリ○河豚ホシテ遠ニ寄ス只毒ト云然トモ慎ミ人不可食服藥人最不可食

鯛魚（アヽメブク／アメウヲ）　李時珍食物本草註曰處々有之形似河豚ニ而小背青有斑紋無鱗尾不岐腹白有刺戟入手ニ亦善瞋瞋則腹脹大圓緊如泡仰浮水面味其平

髮害人時珍曰凡諸無鱗魚鮓食之尤不益人
鮾鮧孫愐唐韻曰鹽藏魚腸也○諸魚介ノ中
海膽海參腸ヲ上品トス鯑腸肉ト子ヲ加ルモ亦
好鯛腸及子鯖肉及背腸鮑肉メハルノ子鱖ノ子鰹
魚肉海鰛寄居蟲皆可作鮾鮧味好然トモ皆腥
穢ノ物能聚痰病人多食服藥人最不可食損藥
力○鰾亦鮾鮧ト云同名異物也○魚鳥ノ醢性味
共ニ鮾鮧ニニサレリ魚鳥ノ生ノ肉ニ鹽麹ト醇酒ヲ加
ヘテ作之四時共ニ時時可作之老人虛人朝夕食
之而可也製法ハ獸類兎ノ下ニ詳之可考鳥ハ雁鳬
小鳥鳩ケリツグミ雀シトヽヒバリウツラ等魚ハ鰷鰶
鯛鱸鯔鯖キスゴ肥テ味ヨキ時可用皆皮ト筋ヲ
ヨク去ヘシ小鳥ハ皮トモニクダク右ノ肉醢ノ法中夏
ノ書ニ出タリ

鮑魚 時珍云乾魚也又乾鱐ト云淡鱐ハ塩ニ漬サス
シテ乾スヲ云又漢書師古注鮿〔貨涉切シラホシ〕不
著塩而乾者〔史記始皇本紀〕會暑上轀車臭乃詔從官令車載一石鮑魚以乱其臭〔正義〕鮑白卯反〔釋名〕鮑臭腐臭也埋藏使不腐臭也 牽舟附記

肉糕 鯛鱸ハモ。キスコ。鮑。イカ。ナマヅ。エソ。カマス。皆カマホ
コトスヘシ或ニ三種マシユルモヨシスリクタキテ蒸炙スヘシ
性和病人食フヘシ最益人補虛新鮮ナル魚肉ヲコソ

クチミ鯛

口尖色淡黒味與鯛相似テ較劣

ナキリ

海魚也長キ事尺餘首如鱵身ハ鰻鱺ノ如ニシテ横扁シ味不美肉硬シ



Squatina vulgarus

オブセ

フカサメ、エワリ、モダデノ類ナリ遍身ウスネズミ色ナリ黒キ點多シ腹白口闊シ鬚大小三所ニアリヒゲアリナマヅノ如シ目ノ傍ニ耳穴アリ其性強シテ死ガタシ



身ヲ切レドモ猶動ク熱湯ヲ以スエビキテ揃シ身トス味ヨシ形コチニモ蟾ニモ似タリ

クサビ

海魚ナリ長サ五六寸ニ不過身薄シ目ノフチ白シ両傍ノ中ニ筋黒シ味美シ



アラ 海魚也未知漢名口廣シアコニ似タリ色淡黒長二三尺アリ味淡美無脂肉白性良寒月多シ倭ノ婦人科流醫家ニ以要薬トス血ヲ治シテ且血ヲ活ス



白ハヱ 凡ハエノ類多シ白ハエハ常ノハエナリ

石見ニテドロバエト云フ泥水ニ在リ

味ワロシ

米ツキハヱ 両ワキニ黒スヂニアリ背ニルシ味ハ白ハヱニ同

清水ニ在リ

石見ニハヱトイフ者

此味美ナリ



黄鯝魚（アブラハヱ） 小池ナトニ處ニ多シ又黒斑アルモノアリ山州賀茂川ニアリモロコト云本書ニ載タリ西土ニテアブラメ又アブラハヱト云油色ナリ

石バヱ 首小ニ口ワキニヒゲアリ鱨（ギギ）ノヒゲニ似タリ腹黄白色長五六寸ヒレノサキ尾ノサキ黄赤色常ニ岩間ニアリテ不出



分明ナリ守宮ハヤモリ無毒蜥蜴ハシ、ムシ有毒守宮ハ多ク蜥蜴ハ一、レナリト云コト誠然リ又綱目ノ附錄ニ十二時蟲アリシ、ムシノ類ナルヘシ又石龍子モ蜥蜴ト云シ、ムシト同名異物也石龍子ハ有足蛇ノ類也非守宮之類ニ

〔外〕**海蛆**（フナムシ）　海邊ニ生ス舟ニモ多キユヘニ名ツク長サ二三寸足多クシテ速ニ走ル本草原始海馬ノ圖ノ下ニ出タリ綱目等ニハ不載之船ヲクフ船虫ハ別ナリ

壁虱（ダニ）　錄異記曰其形與牛虱無異トイヘリ壁虱モ牛虱ニ似タリ大小アリ小ナルハ胡麻子ノ如ク大ナルハ酸棗仁ノ如ク大豆ノ如シ牛馬狗ニツクハ大ニシテ蓖麻子ノ如シ小ナルハ野草ニモ生ス夏月多シ冬モアリ人身ヲモ食フ大ナルヲ殺セハ全身皆黒血イツ痩タルハ扁シ田家及山中ニアリ城市ニハマレナリ本草壁蝨ハ狗蝇ノ附錄ニアリ牛蝨ハ別ニ出セリ

蜣蜋　本草化生類ニノス糞中ノ黒虫ナリ蛾（コガネムシ）ニ似タリ尾長虫ニハアラス蛣蜣トモ云莊子ニ曰蛣蜣之智在於轉丸　丸ヲ轉トハ糞ヲ包ムニ土ヲ以ヲ丸スルヲ云尾長ムシハ糞蛆ト云蜣蜋ニハアラス

蠶（カヒコ）　蠶ヲカフ法齊民要術農政全書等ニ詳ナリ丈夫ハ

印度長養蠶用　巴旦杏沙羅梅　桑落樹（東偉）

耕田婦女ハ養蠶農桑ノ功ハ衣食ノ根本ニテ生養ノ急務ナリ蠶ハ雷霆ニヲソレ龍麝ノ氣ヲイム惡臭ヲキラフ蠶ニ鼠ツケハ防キカタシ蛍ヲ紙ニ包ミ傍ニヲケハ近ツカス蠶老テ繭ヲ出テ羽生シ蛾トナリテ子ヲウム又野蠶モ繭ヲナス山野ニアルヲ村民取テ絮トシ絲トシ絹ヲヲル山一ニユト云中華ノ書ニモ出タリ

蠐螬　本草ニ時珍云其狀如蠶而大身短節促足長有毛〇今按地中ニ生シテ白ク大ニ身短ク節シゲヽル者菜ノ根ヲキルヌ淡白ニノ形似タルアリ化ノ蟬トナル蠐螬ト云是一種也又土中ニ生ノ長一寸餘背色青黒ノ尻短ク三ク尖ノ齒ヲキルヲキルキリムシトモキリウジトモ云甚菜圃ニ害アリ〇又一種果實ヲ食フ蟲モ蠐螬ト云孟子ニ曰井上有李螬食實集註螬蠐螬也是ハ桃李栗梨ナトノ實ヲ食フ色白ク身短シ土中ニ生スルト果實ニ生スルトハ一類ニテ別物ナリ稻米ノ苞ニ夏月生スルハ白ク長シ米ヲ食フ新苞ニ入レハクハス衣服ヲモカムヌ乾魚ニ生スルハノミジト云羽アリテトブ是ハ別物ナリサレ𪜈皆スヘテ蠹ト云

木蠹蟲　別名蝤蠐ト云蠐螬ニ似テ節長ク足短ク腐木ノ中ニ生シテ木ヲウカチクラフ蠶ニ似タリ後ニ天牛トナリテトブ柳蟲ハ柳ニ生ノ柳樹ヲ食フ小兒痘瘡ノ後餘

生ノ魚ノ如ク尾アリ河豚魚ニ似タリコレヲ蝌斗ト云漸長スレハ尾ナクシテ足生ス西土ニテハ俗名ワクヒキト云平安城ニハマレナリ

蝦蟇(カヘル) コレモ他土ニスツレハ必モトノ處ニカヘル故ニカヘルト云王荊公字説東垣食物本草及潜確類書ニモ本處ニカヘル事ヲノセタリ故ニ懐土ト云カヘルノ子モ初ハ尾アリ長ノ後ハ尾ナシ○土鼃ハ足ノ長キ青カヘル也蛙モ同蝦蟇ト一類ニシテ別ナリヨクナク又褐色ナルモアリツチノカヘルヨリ大ナリ○土鴨ハアマカヘルト云最小ナリ色青シ稱カラスハスレハナク木枝ニスム○中華ノ人ハ蝦蟇ヲ食ス本草ニ見エタリ本邦ニモ古ハ吉野ノ河上國栖ト云邑ノ人煮蝦蟇爲上味名曰毛瀰ト日本紀應神紀ニ記セリ今モ關東ノ土民ハ食フト云

外 山蝦蟇(カヘル) 山邊ニアリ晩ニナク常ノカハヅニカハレリ其聲カニヒスカラス面白シ山州井手ノカハヅ是ナリ鴨長明無名抄曰井手ノカハヅハ外ニ侍ラズタヾ此井堤ノ川ニノミ侍ナリイロ黒キヤウニテイト大キニモアラスヨノツチノカヘルノヤウニアラハニヲドリアリク事ナドモ侍ラス常ニ水ニノミ住テ夜更ルホドニカレガ鳴タルハイミシク心スミ物哀ナル聲ニテナン侍ル○篤信云井堤ニカキラス處々山邊ニアリ或曰常ノ

万葉ニ所謂河蝦河鹿ナルモノ直指ノ河蝦集ニ詳ナリ

古ニ之カヘル蛙

拙堂文話ニ曰ク海濱又多竹蟶潮退即蟄坐採者以一撮塩入穴中蟶以為潮至挺然突出即提獲之有脱則縮入就堀之不見蹤跡ト此レマテナル可シ

ハ殻ノ正中ニアリ殻ノ内ノ肉黄色ナリ肉ヲトリ鹽ヲ和シ
ナレモノトシテ味美ナリナレモノヽ第一上品トスヘシ梅雨ノ後
ヲサメヤウアシケレハ味變シテアシクナル脾胃ヲ補ヒ泄痢ヲ
止メ益于人泄痢ノ初發ニハ不可用

外

蝛（ヨメカサ） 閩書曰生海中附石殻如鹿蹄殻上肉下大如
雀卵○海濱ノ石ニ付テ生ス肉ヲトリテ醢トス或煮食
ス其形小蚫ニ似テフタナシ

蟶 マテト訓ス本草ニ海泥中ニ生シ長二三寸大如指兩
頭開ト云漳州府志曰殻蒼白頭有兩巾出殻外云云
マテノ類多シ筑後ニアゲマキト云物アリマテニ似タリ是亦
同類異物アリ玉筋蟶ハマテノ小ナルナリ又七八寸アル
大ナルマテアリ肉モ亦大ナリ竹蟶アリウミタケノ條下ニ
シルセリ

牡蠣（カキ） 海邊ノ石ニツキテ自然ニ化生ス海人打クダキテ肉
ヲトル大小アリ冬春味ヨシ四月以後秋マテ不可食
故海人トラス凡介ノ類皆胎生ス又卵生アリ只蠣ノミ
化生ス蠣ノ殻ヲヤキ其灰ヲ以テ壁ヲヌル事本草ニ見エ
タリ又泉南雜志曰泉無石灰燒蠣房爲之堅白細
膩久不脱○今按スルニ畿内ニハ石灰ヲ用ヒ西州ニハ
蛤蠣ノ灰ヲ用テカベヲヌリ池ヲヌル又蠣肉蟹トナル○

又ガラリサギト云小サギヨリ大也足黒シ○ダイサギ
觜黄ニ足黒シ或淡黄色頭無勝是本草所謂白鶴
子ナリ小サギヨリ鴫メクリハ大ニ鳥メクリヨリダイサギハ大
也○アマサギ　小鷺ヨリ小也夏間ハクビ半赤シ野ニ
ツナケル牛馬ニツク○青サギ　形大也但黒ツルヨリ甚
小也殊品ナレ味佳夏月味最美和名ミトサギ○ヘラ
サキ　觜長ク黒シハシノサキヘラノ如クヒロシ羽色薄灰
色也

圖附録ノ[illegible]ニ葉ノ裏ニ在リ

紅鶴（トキ）又朱鷺ト云鷺ノ類也水鳥ナリ味不佳頭ニ無勝
羽色淡紅色本草綱目鷺ノ集解ニ載セタリ関東ニ
多シ西土ニハ無之順和名鴇ノ字ヲ用又桃花鳥トス出
処不詳俗鴾ノ字ヲ用又トキト云

和品
ケリ　大サ鳩ノ如シ其羽灰色ニテ羽サキ黒シ觜ト足ト黄
也冬間味最ヨシ上饌トス ヨク捕魚○ナベケリモケリ
ノ類也関東ニテ犬ケリト云頭ニ勝（カサ）アリ　ケリハ塩
蔵ノ喘咳労咳ヲ治ス又不食ノ病ニ食シテ有効ト云

同
チトリ　河海ノ水邊ニアリ數種アリ其形鶺鴒又鴫
ニ似タリ　俗用鵆字出処不詳

同
シヤクナキ　海邊ニアリ大中トアリ大シヤクシヤク
中シヤクト云形ハ相似タリ觜長シ羽翼黒白下ダラ

其形色甚美異鳥也

ケラ　其大サ鳩ホドアリイシコニ似タリ日光山ニマシリケラツヽキニハ非ス

小鳥

雀　雀ハ其目夜盲ス衆鳥皆同故小兒眼昏後不見物ヲ雀目トリト云○雀四時有字潛確類書ニイヘリ○シナヒハ雀ノ類ナリ群飛ス食鑑ニ詳ナリ◎ミヤラ子イ雀アリ背少青シ常ノ雀ヨリ小ナリ

喉ノゴ紅鳥トリ　山中ニアリヨシドリニ似テノドノ下紅也又ツクミニ似タリツグミノ大サアリ里ニモ出ル事アリ中華ノ

書ニテ未見之

イスカ　モスヨリ大也觜スリチガヘリ淡紅色　味頗ヨシ

燕　燕二種アリ一種ハ古來日本ニワタル越燕ナリ一種ハ近年ワタル胡燕ナリ　山ツバメトモ唐ツバメトモ云常ノ越燕ヨリ稍ヤ大也ム子ニヒバリノ如ナル斑文アリ尾ツバノ上カキ色ニ腹黄也山上岩穴ニスム巣ノ穴横ニ長シワキヨリ出入ス越燕ノ巣ハ上ヨリ出入スルニ異リ是亦異國ヨリワタル今日本諸州ニアリアマツバメト云雨フラントノ飛順和名ニ胡燕ヲアマドリト訓ス又曰燕ニ有胡越ノ二種然レハ古モ胡燕來リシナルヘシ燕窩ハ燕ノ

桑鳫

其形横大ナリ尾短シ觜角大ニシテ短ツグミヨリ小モズヨリ大ナリ背毛青褐色腹淡黒ニシテ白

啄木鳥 テラツツキ キツツキ

大如雀而長其羽ノ文ヒバリノ如腹尾ニ横文アリ舌出觜外ニ三四分其鋒如針舌ヲ以木ノ穴ノ虫ヲ鈎出ス脚指前ニ二ツ後ニ二ツ與衆鳥異前後各有長短爪尖レリ

アナヅノラツハメ

ミヽヅク

十六葉裏 十五巻

小バン

十五、六葉裏

クイナ

十五、七葉表

ゴヰサギ

十五、五葉裏

トキ

大バン

小バント
形同シ
尾ナシ

都鳥

十五、十葉ノ裏

火タキ

秦吉了

自異國來ル
能ク爲ス人語ヲ

黄火燒（キビタキ）

背黒白咽下紅目上黄

山ガラ

ケリ

小ガラ

コマドリ

十五、二十三表

身ウスク白

頭喉紅褐色

四十ガラ

巻十五、十九枚裏

ムクワリ

其大ヒヱ鳥ノ如シ其形モ亦似タリ頭黒ク頬頒白ナリ背翅ノ表ノ色淡黒色背ノ末白腹白シ尻ノ下尾ノ上黒シ尾ノ末微白ヒ　エドリヨリ尾頭觜少長觜末尖リ色黄ナリ脚モ淡黄食之而其味ヨシ林鳥ナリ群飛ス本草ニ不載故漢名不知本書ニ亦不載

ヒヱトリ

三光鳥

附録ニ詳之

十五、十五ウラ

タデヒハ

カラヒハ

ウソ

巻十五、二十一

烏鳳（ラナカドリ）

大琉璃鳥

喉黒腹白足頗長大

キクイタヾキ

小鳥也

十五、二十二裏

背青、頭黄



ルリ

十五、二十三葉表

瑠璃色背



白或黄、胸腹

目白

十五、十九葉表

腹黄背緑目ノ周白シテ如縫カ

翎青褐色

吉野駒鳥

背褐色尾及咽亦褐色微帯紅腹淡黒常ノ駒鳥ヨリ微大脚長シ

告天子（ヒバリ）

十五、十八葉裏

褐色

喉紅鳥（ノドアカ）

十五、十七葉裏

背淡青黄色喉紅ナリ目ノ上下白シツグミヨリ形小也

灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵故誤吞銅鐵者宜用之取其相制也○誤テ金器ヲ呑タルニ羊脛骨灰ヲ服ノ翌朝大便ヨリ下ル㕝本艸ニ見ヘタリ

豕（ブタ イノコ）

又猪彘豚ト云四名皆一物也國俗ブタト云味美性不良病人疥金瘡アル人且凡病後不可食本艸可考中華ノ人家ニ飼テ餵食ニ具ヘ養之食物少ヲ生息シヤスシ長崎ニ多ク養ヒ殺ノ異國人ニウル其脂ヲ猪脂猪膏ト云蠻語ニシテイカト云藥ニ用ユ異邦ノ人朝夕コレヲ用テ食物ヲ調和ス國俗ノ鰹ヲ用ルカ如シ猪ノ遍身皆有能方書皆用之爲藥本艸可考猪ハ俗字也豬ヲ爲正字ト

陸中國盛岡川原町農村木元吉ノ馬ハ一度ニ酒八升ヲ飲ミ次日酔倒起ツ能ハス明治十三年一月ノ話（日進新聞）

馬

舊事紀ニ保食神ノ目ニ馬牛ノ化㕝ヲイヘリ日本紀神代巻ニ駮駒ヲイヘリ是神代ヨリ馬アリニ條良基公ノ嵯峨野物語ニ馬ハ昔唐國ヨリ渡リシ時耳ノ獸ト云テスヘテ稀ナリシカハ帝王ノ御氣色ヨキ大臣公卿ノ外ハ乘コトナシサレハ良家ト書テハ馬人トヨムトイヘリ篤信謂馬ハ神代ヨリアリテ後代ニ唐ヨリ良馬ワタリシニヤ

狗

本艸曰田犬アリ喙長シ守犬アリ守盗ホユ犬ナリ喙短シ食犬アリ體肥供饌犬ニ此三用アリ

柳思某曰ク猫ヲ養フ者鰹節ナドノ厚味ヲ与フレハ鼠ヲ捕ヘス且モノ香飯ニ味噌汁ヲカケテ与フヘシ（雲萍雜誌載之）

州金澤ノ文庫ニカラヨリ書ヲ取ヨセテ納メシニ船中鼠ノフセキニ唐猫ヲモノセ來ル金澤ノカラ猫トテ逸物トス此事無門關ノ抄及梅花無盡藏ニ出タリ金澤猫ト云ヲ畧シテカナト云〇凡猫ノ他獸ニ異ナル叓九アリ快キ時面ヲ洗フ一也ヨロコフ時常息スルニナリ氣盛ナル時爪ヲトグ三也他子ヲ乳スル四也朝晝暮ニ其眼睛形カハル五ナリ其鼻常ニ冷ル六也ノドヲナヅレバヨロコンテクビヲノブル七也死ヌル時人ニカクレテ人ノ不見處ニテ死ス其死時目ロノ形其氣色甚見ニクシ八スリスル九也是藥ナル叓ヲ服スレハ甚奇異也中夏ノ書ニ此九異ノ名目ハ見エス夫猫ハ至テ不仁ナル獸也ト古人モイヘリ然ルニ他猫ノ子ヲ愛シテ乳スルハ其性ノ偏ニ長スル處ナリ狗ノ四長アルニ不及トイヘ𪜈是亦天性ノ一長ナリ薄荷ヲクラヘハ醉フ死猫ハ竹ヲ引ト云死猫ヲ埋タル所ニ竹根來リハヒコル也俗ニ死猫ヲ橘柑ノ根ニ埋レハ肥ルト云

或説猫兒有病者用奇応丸嚙碎浸水使服即痊（東洋新報十三）

鹿

鹿角春生夏長秋堅冬脱牡鹿ハ鳴キ牝鹿ハ不鳴七月ノ末ヨリナキ八月ノ中サカンニ九月末ニテナク鹿ハ四五月ニ子ヲウム姙ム叓凡九月ニシテ只一子ヲ

明治九年三月山城国愛宕郡出白野猪諸府縣新報十三

ウム其肉春夏ハ不可食味悪シ後足ハ多ク肉味好シ前足ハ少ク肉味亦不佳一種角ニ無枝アリ形小ナリ能傷物常ノ鹿ヨリ性タケシ　延喜式曰凡觸穢悪事應忌者云云六畜死肉三日法曹至要抄ニ云喫鹿亦三日今按俗間言有月神事時忌喫六畜及鹿肉之久然二書之說如此世俗之說近世之妄拘泥乎二書可為證

野猪　國俗猪ヲイノシシトヨム誤也猪ハブタナリ鴨ヲカモトヨムカ如シ猪油ハブタノ油ナリ野猪ノ油ニアラス野猪ハ雌ハ孕テ四月ヲヘテ子ヲウム夏四五月子ヲウム一産ニ十一十二或ハ三四ウム野猪肉ヲ食スレハ能痔血ヲトヽム又能小瘡ヲイヤス本艸ニモ炙食ヘハ腸風瀉血ヲ治ス牝者肉更美ナリトイヘリ十月以後味美前足味美凡野猪及雉ノ肉ヲ煮ル法前日ヨリ淡醬水ヲ以久ク煮ヘキ明日将食時ニ又ヨク煮ヘシ堅肉モ軟ナリ野猪ノ性不悪然ルニ食傷スル人多キハ味美多食スル故ナリ

豺（ヤマイヌ）　其形状狼ニ似テ不同其性甚悪シ不可食其色不乏

狼（オホカメ）　豺ニ似テ異レリ性ヨシ可食豺狼別物也其形状及性本艸ニ詳ナリ○狼筋ト云物アリ重悪之能盗ヲ辨ス本艸ニ見エタリ○酉陽雑俎曰狼糞煙直上故烽用

鼠ヲ捕スル事ヲイヘリ舒元輿カ養狸述ニ詳ニイヘリ日本ニハ未聞此事日本ノ狸ト別ナル故也

ウニカウル（UNUS CORNU）蠻語ニ一角ヲウニカウルト云是一獸ノ角ナリ其獸ノ名レレズ犀角ノ類ナルヘシ蠻國ヨリ來ル俗ニ稱スル處ノ功能ヲコヽニ記ス○解諸毒及酒毒就中能解魚毒菌毒○食傷ニハ水ニテ用○傷寒ノ熱ニ○水ニ溺死ニ水ニテ服ス婦人血積痛○産前後難産腹痛箱根草ノ末ニ加ヘ用○咽痛甚シク飲水不通○咽外腫痛ニ水ニ和シ醋ヲ少加ヘ服付ル○眩暈○湯火傷○泄瀉熱甚シ咽乾ク○諸腫物水ニ和シ醋少加ツクル○痰○齒痛○ロゴモリタルニ水ニテ用○勞瘵ニイハラノ花水ニテ用○痘瘡初病用之痘出テ色悪キニモ用之痘熱不退ニ湯ニテ服ス○麻疹ニモ用○膈噎諸飲不通甚ニハ一日ニ二三度程用○右用様一度ニ二分或三分サメニテスリクダキ水ニスリタテヽ用孕婦ニハ勿用諸藥ト無禁忌

蠻種

野牛　是羊之別種似羊而不同其大比大狗差小ナリ其毛及足短シ此與羊異其角向于後毛色有白者有黒者其形與羊不相類謂之野羊者

モウラニ皮アリ岐ノ中間ヨリハ短シ鬣ノ尾ノ如シ尾ノヒレハ水カキナリ足ノ如シ海中ニテ立テハ半身ハ水上ニアラハル身ハ水獺ノ如ク柔ニシテ回旋スルコト自由ナリ海邊陸地ニ上リテ睡臥ス海人コレヲトル本艸ニ其性ヲノセス大抵水獺ト性同カルヘシ

河童(カハタラウ) 處々大河ニアリ又池中ニアリ五六歳ノ小兒ノ如ク村民奴僕ノ獨行スル者往々於河邊逢之則精神昏冒スト云此物好ンテ人ト相抱キテ角力ヲ其身涎滑ニシテ捕定ガタシ腥臭満鼻短刀ニテ欲刺不中角力人ヲ水中ニ引入レテ殺スコトアリ人ニ勝コトアタハサレハ没水而見エス其人忽恍惚トシテ如夢而歸家病コト一月許其症寒熱頭痛遍身疼痛爪ニテ抓タルアト有之此物人家ニ住ム時ハ為妖種々怪異ヲナシテ人ヲ悩ス事アリ狐妖ニ似テ其妖災猶甚シ本艸綱目蟲部濕生類溪鬼蟲ノ附録ニ水虎アリ與此相似テ不同但同類別種ナルヘシ於中夏之書予未見有此物

罔兩(マウリヤウ) ハ本艸時珍曰一名魍魎好食亡者肝中華ニテ死人ヲ葬トキニ方相トテ鬼面ヲカブリテ戈ヲトリテ死人ノ先ニタチツカ穴ニ入テ戈ヲ以四ノスミヲウツハ罔兩ヲフセカンタメ也此事周禮ニ見エタリ周禮ニハ方良ト云ヘ

リ方良モ類書纂要ニ音罔兩トイヘリ是倭俗ノ所謂クハンヤナリ關東ニテ人ヲ葬ル時込者ヲトナル事アリ即時棺ヲヤブリテ取リ後ニ山上ノ木ノ枝岩ノカドナトニ其死人ヲカケヲク事アリト云他州ニモ稀ニ有リ罔兩ハ虎ト栢トヲオソル故ニツカノ上ニ栢ヲウヱ路前ニ虎ノ形ヲ作リテタツト云ヘリ事物紀原ニ見ヱタリ是魑魅ノ類ナリ日本ニテ天狗ト云タグヒナルヘシ中夏ニ天狗ト云ハ鬼魅ニ非ス天上天狗星アリ獾モ魚狗鳥モ異名ヲ天狗ト云皆本邦ニ所稱ト不同

人類

ミイラ　輟耕録及博物志補ニ木乃伊ヲ載ス本州綱目亦引之本邦ノ先輩木乃伊ヲミイラナリトス然ルニ紅毛醫ノ曰ミイラハ木乃伊ニアラスト云未知何是カ又曰ミイラハ中華天竺ヨリ來ラズキ子ヤ國并紅毛ノ隣國ヨリ出ミイラニ五説アリ四説ハ不可信第五説ニ罪人ヲトラヘテ藥ニテムレ焼ト云此説是ナリ他ノ説不可用馬ミイラ猿ミイラモ亦如此第一ノ説ノビスハンヤ炎暑ノ國ニテ沙漠往來ノ人鐵石ノ舟車ニノル頻ニ惡風至リクツカヘス人々沙中ニトロケミイラトナル後ニ來ル

餘ノ功能多シ本艸ニ載タリ○小兒痘瘡貫膿ノ時出ヲアゲカ子黒陥スルハ悪証ナリ人ノ爪ヲ一匁煎服スヘシ其效妙ナリ此方本艸ニ不載

乳汁 本艸ヲ考ルニ其性良補益ノ功アリ功能多シ○煙艸ノ脂ニ衣類ニツキタルニ乳汁ヲツケ置テ後洗ヲトスヘシ

天靈蓋及人骨人胞ノ類ヲ用テ病ヲ治ス未見必有效以人食人非人類豈仁人之用心ナランヤ本艸通玄曰古人以掩暴骨爲仁厚方士取人骨爲藥餌有仁心者固如是乎犬且不食犬骨而人食人骨可乎且以他藥代之何所不可乃必欲用之傷德甚矣 赤水玄珠痘瘡戒用天靈蓋醫本仁術夫仁者啓蟄不殺方長不折皆所以體天地而愛物存仁也乃取人之骸骨而煆煉之忍心亦劇矣戕人之遺體犯律之禁傷天之和焉得仁

近有解剖之學蓋不得已者也

附

野叉落鰦 路史云落鰦羅刹也國在婆利東黒身朱髮獸牙雁爪碧眼與林邑爲市市必夜至常掩其面畏人之見之也云云 野叉夜叉也國在北海海鬼之北云云 其人豕牙翹出頭有肉角數寸云云城中有夜叉窟不知深極見婦女輙盗之入穴云云

今釋所繪以怖流俗者蓋以佛國與之比近常所見爾篤信謂國俗稱鬼稱鬼神者釋氏所謂夜叉羅刹也考其形狀恰如路史所謂也是亦僻遠之地所生之人類也非鬼物也其見婦女輙盜之入穴是與國俗所謂丹後州大江山昔所穴居酒顛鬼者相似

鬼奴 又烏鬼ト云宋朱彧可談曰廣中富人多畜鬼奴絶有力可負數百斤言語嗜慾不通性惇不逃徙亦謂之野人色黑如墨脣紅齒白髮鬈而黃有牝牡生海外諸山中食生物採得時與火食飼之累日洞泄謂之換腸緣此或病死若不死即可畜能曉人言而自不能言有一種近海者入水眼不貶謂之崑崙奴 是俗ニ所謂クロバウ也 一夕話ニ所載之犺亦此類也而不同 或曰クロハウハ長崎紅夷ツレ來リ令役使是海嶋一種ノ人類ナリ

犺 戸浪切 音杭 一夕話有無名生犺説曰海外暹羅國之崛壠有犺爲其面目人也圓目而黃睛其軀幹人也短小而精悍性行亦人也專慤而不二第不識金帛不解火食語呷嚶不可辨若獲猿猱然殆人屬歟山間古樾蒙密爲巢數十擧族棲焉其猿譜其

ウルハシク高シ人里近所ハ不然

食物本草曰右諸菜皆地産陰物所以養陰宜食之丹溪云司疏滌者菜也謂之蔬有疏通義焉食之則腸胃宣暢而無壅滯之患先儒曰人若咬得菜根則百事可做故食菜既足以養身又有以養德也

草木菜蔬等宜食物五品アリ清潔キレイナル也芳馥ニホヒノカウバシキ也鬆脆食之ニシテヤワラカニモロク歯ノカヲ不用シテ食シヤスキ也美味味ノウマキナリ性良食ニシテ性ノヨキナリ右此五品ハ皆宜食物也

朝鮮昆布 裙帯菜ニ似テ廣サ四寸許長コト二三尺許形狀昆布ニ似タレドモ短薄ニシテ氣味モ裙帯菜ニ似タリ西州ノ海ニ生ズ

本草李廷飛曰簷下雨滴菜亦有毒不可食之○又北ニ向ヘル簷下或東西ノ簷下ニ生スル菜モ日カゲニアルハ不可食

裙帯菜 食物本草ニ所載ワカメナリ救荒野譜所載爲豇豆莢二物而同名者也多食スレハ腹痛ス

○穀類

秈 凡異邦ノ南國皆種之爲粮其價甚賤毎百斤直銀五三分今日本ノ諸州アマネク種ヲ早ク熟ス

蠻　ルガラシ　功能既見本編蠻語ナリ紅夷ノ名スランカホウト、云ソロルト云國ニアル木也

和品　カラナシ　小樹ナリ葉如肝木木ハ如櫻桃實亦圓小如櫻桃秋熟紅如櫻桃味甘帶微苦可啖

同　イミミレギ　葉及花如檍其花如聚八仙爲重重多花枝花白實初青後紅

同　鬼楤木　葉楤木ヨリ大ニシテ又莖ニ有刺如楤木葉岐五又アリ

和品　巴旦杏　巴旦國ニ出南國ナリ

ソノイケ　似木瓜有刺

同　山燈心　既見本編莖ニ付テ重々花サク頗美ナリ一枝ノ内ニ四出ニ出ノ花ニ一品サク異他物四出ノ白花ハ一房ノ内ニ只一開ク淡青白ノ小花ハ一房ノ内ニ八九花雜リ開ク

茶　朝野群載都良香銚子銘曰多煮茶茗飲來如何トイヘリ都良香ハ清和帝ノ時ノ人然則茶之來于吾邦也尚矣子ヲウフルハ後代之事也古ハ和漢多ハ抹茶ヲ熱湯ニ點服ス近世ハ煎茶ヲ用ユ
本草拾遺曰人飲眞茶能止渴消食除痰少睡利水道明目益思○神農食經茶茗久服令人有力悅

梅ハ新芽モ青シ實小ナレ𪜈清潔ニ見ユ其蔕青シ故ニ名ヅク其香ノヨキ事常ノ梅ニマサレリ中華ヨリ近年來ル今處々ニアリ

杏 カラモヽト訓ズイツヨリ日本ニ來レルヤ時代未詳

水柏 葉ハヒサヽキニ似タリ花ハ紫ナリ黑實アリダモノ實ニ似タリ

本草綱目紙下時珍引蘇易簡紙譜曰蜀人以麻閩人以嫩竹浙人以麥麫稻稈吳人以繭楚人以楮爲紙

棣 常棣也其子熟時正赤色可啗俗呼爲山櫻桃

急就章 ユスラノ類ナリ花白シ又淡紅花アリ

ダモ 生木ヲ斬ニシテ湯ヲワカセバ其湯味アレヽ

檉 爾雅檉河柳郭璞註檉河旁生ズ赤茎ノ小楊也今按ニ山中ノ河邊ニ多シ

瑞香 本草綱目芳草門ニ入然𪜈非草類是樹也本草集解時珍説亦木ナリ是國俗所名之沈丁花也時珍誤テ草類ニ入ルナルベシ又白花ノ者アリ結赤實其大如南天燭子其葉與紫花者不異本草有黄白紫三色ト云リ又曰攣枝者花紫香烈其節攣曲如斷折之狀今按本邦所在是攣枝與

飛騨國位山ニ所在イチイノ木ハ榧ニ似テ赤子ヲムス
ブ作ル笏木ナリ既ニ本編ニノス但櫟ト和名同シテ
物異ナル事ヲ知ベシ
シホギ 堅木ニ似タル木也鎗長刀ノ柄トシ木カトシ
棒トスカロクシテ折レズ夫木集廾九寂蓮カ歌アリ
ビレウ 西州所々島ニアリ高七八尺餘其葉ハ棕櫚
ノ如シ棕櫚ヨリ葉ノ莖短シ木ハ杉ノ如ク直也皮ノ
肌ハ椎木ノ如シ枝ナキ事棕櫚ノ如シ
因幡ノ細川梅 白キ八重ナリ有香近年他州ニモ植
紅夷柑樹 葉實皆クネンボニ似タリ實ニハルシツ子ノ

柑ヨリ肌細ウルハシ九月ノ比味甘シ熟シテ後味
却テ酸シ
薩摩ニ佛桑花ト云花アリ木ハサヾンカニ似テ葉ハ木
芙蓉ノ如シ花ハムクゲニ似テ紅ナリ六七月花ヲ開
ク久キヲ歴ル
合セ香ニ四種アリ 焼香 掛香 貼香 食香ナリ 焼
香ハ百和香 龍延香及奇南沈香檀香ナトヲ云掛
香トハ香嚢香ノ玉ナトヲ云香ヲ袋ニ入紐ヲ付テ
クビニカクル貼香トハ兵部卿花ノ露ナド身ニヌル
ヲ云食香トハ透頂香香茶餅ナドヲ云合香ハ練

香ト云又雜馥トモ鄕香トモ云是輟耕錄ニ出タリ
又百和香ト云日本ニテモ百和香ト云古今集ニ
見エタリ又合セダキモノトモ云今俗ハタキモノト云
百和香ノ方和漢多シ

東牡丹　梅花ノ大ナル者奥州ヨリ來ル花ニ重ナリ
甚與常梅異ナリ

山海經蔓山有木其狀如棠而赤葉其名曰芒草可
以毒魚

菅家文草卷之二有九日侍宴賦茱萸ノ杖ヲ載ス今
試ルニグミノ木ノ杖ヨシ可試用

櫧櫟ノ類其實歲饑乃熟ス

石南　葉如枇杷有小刺凌冬不凋人多植庭宇間
陰翳可愛不透其木堅勁可爲斧柯國俗シヤクナ
ゲト云其花美好可愛

茯苓　有大如斗者有堅如石者有絶勝其輕虛者不
佳盖年浅未堅故爾凡使去皮心擣細攪盆中浮
者濾去之此係赤筋誤服損目茯苓若松ノ下ニモ
生ス性輕虛ニシテ不佳不可用大ニシテ堅ハ無赤筋

シブカキノダイニ甘カキヲツゲバシブキ味ナクシテ甘キ
實ノナル事ハ如何曰主木ヨリ客木ニ氣流通シテ

木ナレ𪜈本草綱目毒草類ニ載タリ。シキミノ抹香
ヲ佛家及世俗ニ焼ク術者伊豆(イヅ)那ノ法ヲ行フニ此
抹香ヲタケバ彼邪法行レズト云伊豆(イヅ)那法ハ天竺ノ荼(ダ)
耆(ギ)尼(ニ)天ノ法ナリト云イヅナトハ信濃國ノ山ノ名ナ
リ彼山ニダギニ天ノ祠アル故山ノ名ヲ以其法ニ名ヅ
ケシナルベシ

米櫻(ヌカザクラ)　小櫻ナリ其木及葉花皆似櫻而甚小ナリ木
高四五尺バカリ花ハ單(ヒトヘ)ナリ花多シ凡品物ニ大小
アリ是櫻ノ小ナル也此花常ノ櫻ト同時ニ開ク根ヨ
リ多ク叢生ス又小米櫻(コゴメザクラ)アリ別ナリ

チヤンハ異邦ヨリ來ル。松脂(マツヤニ)與他油煉合タル物也船ノ
諸具ヲヌリテ水ニ入テ不朽又外治ノ膏藥ニ加ヘ用ユ
○日本ニテ作ルチヤンノ法ハ
松脂一升胡麻油三合是ハ綱ニヌルニ宜シ
松脂一升胡麻油二合是ハ木ニヌルニ宜シ
松脂一升胡麻油一合是ハ鐵ニヌルニ宜シ

桐油(トウユ)ヲ作ル法　荏桐ノ油一升若ナクンハ胡麻芥子ノ
油モ可也　石灰一合ヨク抹シテ油ニ合セ用ユ右器ヲ
ヌルニ四五遍ヌリテ能ホスベシ

大ナルレブ柿ヲ葉ガクレト云或長ク大ナルアリ冬月

STRUTHIO

大和本草附錄卷之二

貝原 益軒 輯

○禽類

カズワル 蠻語ナリ火食鳥ナリ大四尺バカリ本草ニ所謂駝鳥ナルベシ

鸚鴚 本草ニ曰俗名鸚哥篤信謂インコハ唐音ナルベシ

叭々鳥 既見本編觜ト足ト黃ニシテ羽毛ハ皆黑シ唐繪ニ多ク畫ケリ舌長シテサキハ血肉ナシ爪ノ如シ是ヲ切レハ能言フ血肉ニ非ザル故切テモ害ナシ

牛ニ犛小ニ而犛大ナリ

犛牛 時珍曰毛雜白色ノ以茜染紅色〇或曰犛牛犛牛ノ毛異船ニ載來ル赤熊黑熊ニスルハ白熊ヲ赤黑ニ染タルナリ白熊ハ不染毛ナリ陝西有ノ臨洮ヨリ出ル

ボウトール 蕃船ニ載來ル牛乳ヲ煉タルナリ峻補血氣ヲ

角 呂氏春秋曰人君失道馬有生角〇京房易傳曰臣易上政不順厥妖馬生角〇爲信曰馬生角非禎祥而妖孽也吉事ニアラス不可爲珍實然ルニ國俗不知之是爲祥瑞不亦謬乎

猪靨 本草綱目王璽曰在猪喉系下肉團一枚大如棗微扁色紅〇今按ニ猴棗モ亦此類ノ猴ニアル物ナルベシ

猶豫 朱子楚辭註曰猶犬子也人將行犬好豫在人前待人不得又來迎候故謂不決曰猶豫〇今按ニ猶豫ト狐疑ト相對ス

狐疑 又曰狐多疑而善聽河氷始合狐聽其下不聞水聲乃敢過故人過河氷者要須狐行然後敢度因謂多疑者爲狐疑

狐 猾叢談曰狐性善疑方河氷合時狐聽氷下水無

非ズ食物ノ性ヲ辨ズルニ此理ヲ知ベシ

穴キスゴ　既ニ本編ニ記セリ常ノキスゴヨリ甚大ナリ
凡キスゴ漢名未詳以膾殘魚ヲキスゴトスベカラズ

フナレトギ　ハ海魚也長ニ二尺許其形頭ヨリ下ハ不扁ナラ
シテ而圓シ頭ハ少扁シ背ノ近キ首處多ク横文シテ而
促レリ横文二十三アリ横ニ連レリ其間ニ二寸許背
ノ横文ヲ以船板ニ付テ不離生ナルヲ鉅上ニヲケバ
取付テ難分レ

スヾ　ハ海魚也長ニ二尺許横セバクタテ長シ馬鮫魚ノ
形ニ似タリ名モ亦似タリ○漁人白骨多ク味不好ヲ

且有小毒非佳品ニ

○蟲類

桑蠹蟲柳蠹蟲共ニ綱目ニ出タリ
草木ニヨダレト云虫ツクハ蟻ノ子ナリヨタレツケバ若葉
損ズ早クトリ去ベシ

蚊　産子于水中爲孑孒蟲仍變爲蚊也蚤火蝙蝠能
食之

蚋子　本草綱目四十一ニ蚊子ノ次ニアリ其註ニ浮塵
子アリ能透衣入人肌膚成瘡人極苦之惟搗楸根
葉傅之則瘥此說本編不載又黃蠅有毒齒人成

世ノ俗人アヤマリテ人ノ靈魂トス鬼蟹ハ昔ヨリアリ
蠏ノ面鬼ノ如シ 亦赤馬閙平家蟹續南華所謂閙王蟹之類耳
入門ニ上甲散下甲散トテ藥方アリ曰上甲ハ即龜甲
下甲ハ即龜板
蠣粉蚌粉ヲ用テ壁ヲヌルコト本草綱目ニ見エタリ日
本ニテモ亦然リ又小池蓮池ヲモヌル石灰モヨシ
龜ノ尿ヲ取法本草ニ曰紙燭ヲ以龜ノ尻ニ點スレバ
尿出ヤ又ヲソレ猪ノ毛又ハ松葉ニテ鼻ヲサセバ尿
出ト云リ時珍カ曰龜尿ヲ以墨ヲスリ石ニ書ス能入
コト數分ト云日本ニテ昔佛經ヲ石ニカキ其文字

久シクス不脱モ此法ナリト云今モ其石アリ
蠣 又一種生海中大如杯曰草鞋蠣又一種大蠣
房數倍五六月有之名曰黄蠣月令廣義ニ出タリ
馬刀 入門曰形如斬馬刀有毒多食發疾本草ニモ
亦言有毒然レモ今村民多食之
玉珧 臨海異物志曰玉珧厥甲美如珧玉○晉南
異物名記曰肉柱膚寸美如珧玉即江瑤也如蚌
而稍大中肉腥而脆韌不中口僅四肉牙佳耳是
タイラギニ似タリタイラギハ只肉牙一柱耳
淡菜 ハ海水溌處ニアリ蜑婦カヅキテ取煮テ食シ

或ハ煮テ脯トス又糟ニツケ麴ニ藏ムルハ生肉ヲ用ユ
是井ガイナリ既ニ本編ニ記ス

海介ノ類夏月其ヽヽヲケハ不壞モシ水ニ浸シヲケバ
早クアザレテ不可食海魚モ同シ

鰒
引鰒ハノシナリ朝鮮人モ如此書ス日本ノ俗ノシヲ
熨斗鮑ト書ハ非也熨斗ハ器ノ名火ノシ也○鮑ノ
麴醢ノ法鮑ノ端ト臟腸トヲ去肉トキヨキ腸トツノ
ト云處ハ可用肉ハウスク切腸ト合セ百斤ニ鹽十五
斤暑月ハ鹽二十斤麴二十斤ヲ和シテ壷ニ入口ヲ
封ス十日ヲ歷テ味佳シ歷テ久ヲ益好シ又諸魚ノ肉モ如
此法ニシテ可也鰒鮝最美シ

紫貝 海底深處ニアリ故取之難シ三月ニ取之長二三
寸餘闊一二寸許殼淡紫褐色肉ハ黑シ肉内ニ三ニテア
リ味甚美シ啖之鬆軟ナリ介中之佳品ナリ中華
ノ書ニ未見之

凡諸州ニ草木魚鳥介蟲土石等ノ異品各處ニ多シ
不可窮知

○水火類 幷土石類

黑泉水 在灣甸州有大毒悞飲之立死○毒泉水
在雲南邊方者有大毒飲之人畜並死 食物本草綱目

泉不流者飲之有害博物志山居之民多癭腫疾由
于飲泉之不流者

焦氏筆乗日本玄虚海賦陰火潜然初不知其説後
見嶺南異物志海中水遇陰晦波如然火満海以
物撃之迸散如星火有月即不復見意玄虚指此
耳○今按ニ海潮ヲ夜ワタレバ其足ノ動カス處火ノモ
ユル光ノ如シ不知人ハ物怪カト疑フ月夜ニハ光ナシ
是カ子テ知ベシ

本草ニ海水ヲ煮浴スレハ風瘙疥癬ヲ去ト云リ○海水
ヲ煮テ浴スルニ水ヲ半分加フベシ水ヲ不加ハ性ツヨク

シテ病人ニ害アリ

日本紀天智天皇七年越國獻燃土與燃水○今按ニ
モユル土ハ近江ノ老曽ノスクモノ類。モユル水ハクサウヅノ
ノ事ナルベシ

伏龍肝　猪肝ヲ泥ニ加ヘテ竈ヲヌル令婦孝是後漢
書ノ註ニ出タリ蓋マジナヒナリカマドノヒタヒノ久シク
ヤケタル黄土ナリスリクダキテ水飛シテ用ユ其主
治綱目ニ載タリ伏龍ハ竈神ノ名ナリ

海石　時珍云乃海中浮石也

時珍云後世寒食禁火乃季春改火遺意ナリ

正徳五乙未歳正月吉祥日
寶暦十一年辛巳孟秋
新校正
皇都書肆　錦小路新町西江入町
永田調兵衛藏板

東京大学医学部

林　?